ALLES IM GRIFF

CT BESCHLÄGE

NEUHEITEN UND ANGEBOTE

TÜRBESCHLÄGE

DEUTSCHLAND

Preise € brutto
inkl. MwSt.
gültig bis auf Widerruf

Mod. METRO
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.03.041.0	**15,45**
PZ	50.03.043.0	**15,45**
WC	50.03.047.0	**30,60**
We li/re	50.03.053.0	**49,20**

Mod. REAL
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.01.041.0	**15,45**
PZ	50.01.043.0	**15,45**
WC	50.01.047.0	**30,60**
We li/re	50.01.053.0	**49,20**

Mod. CUBA
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.05.041.0	**15,45**
PZ	50.05.043.0	**15,45**
WC	50.05.047.0	**30,60**
We li/re	50.05.053.0	**49,20**

Mod. SWING
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.04.041.0	**18,60**
PZ	50.04.043.0	**18,60**
WC	50.04.047.0	**36,90**
We li	50.04.053.0	**55,20**
We re	50.04.063.0	**55,20**

Mod. VEGA
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.06.041.0	**18,60**
PZ	50.06.043.0	**18,60**
WC	50.06.047.0	**36,90**
We li	50.06.053.0	**55,20**
We re	50.06.063.0	**55,20**

Mod. LINUS
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.02.041.0	**15,45**
PZ	50.02.043.0	**15,45**
WC	50.02.047.0	**30,60**
We li/re	50.02.053.0	**49,20**

Mod. ATLANTIS
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.07.041.0	**26,70**
PZ	50.07.043.0	**26,70**
WC	50.07.047.0	**41,70**
We li/re	50.07.053.0	**56,70**

Mod. TALON
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.63.041.0	**15,45**
PZ	50.63.043.0	**15,45**
WC	50.63.047.0	**30,60**
We/li	50.63.053.0	**49,20**
We/re	50.63.063.0	**49,20**

Mod. SANTOS
mit Hochhaltefeder
Rosette mit Holz-durchzugsschrauben

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Aluminium Ansatz, Kunststoff Unterkonstruktion

BB	53.09.041.0	**14,40**
PZ	53.09.043.0	**14,40**
WC	53.09.047.0	**22,50**
We li/re	53.09.053.0	**38,70**

Mod. CUBA KL3
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken und Durchzugschrauben M4

BB	53.35.041.0	**24,90**
PZ	53.35.043.0	**24,90**
WC	53.35.047.0	**38,70**
We li/re	53.35.053.0	**71,70**

Mod. METRO KL3
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken und Durchzugschrauben M4

BB	53.33.041.0	**24,90**
PZ	53.33.043.0	**24,90**
WC	53.33.047.0	**38,70**
We li/re	53.33.053.0	**71,70**

Mod. SWING KL3
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken und Durchzugschrauben M4

BB	53.34.041.0	**26,40**
PZ	53.34.043.0	**26,40**
WC	53.34.047.0	**39,30**
We li/re	53.34.053.0	**73,50**

Mod. VEGA KL3
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken und Durchzugschrauben M4

BB	53.36.041.0	**26,40**
PZ	53.36.043.0	**26,40**
WC	53.36.047.0	**39,30**
We li/re	53.36.053.0	**73,50**

Mod. REAL KL3
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken und Durchzugschrauben M4

BB	53.31.041.0	**24,90**
PZ	53.31.043.0	**24,90**
WC	53.31.047.0	**38,70**
We li/re	53.31.053.0	**71,70**

Fenstergriff abschließbar

Edelstahl matt gebürstet, 90° Rasterung, 4-fach Rasterung
Stift 7x35 mm
inkl. 2 Schlüssel

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus
Rosette 72 x 32 mm
SKG** geprüft

a) 15.82.025.0	CL-Form	**77,70**
b) 15.82.026.0	U-Form	**77,70**

Mod. CUBA III
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt, Drücker Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.05.041.0	**33,90**
PZ	57.05.043.0	**33,90**
WC	57.05.047.0	**46,50**
We li/re	57.05.053.0	**59,70**

Mod. METRO III
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt, Drücker Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.03.041.0	**33,90**
PZ	57.03.043.0	**33,90**
WC	57.03.047.0	**46,50**
We li/re	57.03.053.0	**59,70**

Mod. SWING III
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt, Drücker Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.04.041.0	**34,50**
PZ	57.04.043.0	**34,50**
WC	57.04.047.0	**47,40**
We li/re	57.04.053.0	**60,60**

Mod. NERO
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stützknocken
Drückerlänge: 134 mm
Rosetten-Ø: 53 mm
(Stärke 8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9 mm ..... 50.65.043.0 ..... **68,70**

Knopf/Drücker
PZ 9 mm ..... 50.65.053.0 ..... **86,70**

Mod. NORA
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stützknocken
Drückerlänge: 134 mm
Rosetten-Ø: 53 mm
(Stärke 8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9 mm ..... 50.66.043.0 ..... **68,70**

Knopf/Drücker
PZ 9 mm ..... 50.66.053.0 ..... **86,70**

Schutzbeschlag Mod. IKARUS
mit Kernziehschutz
Drücker CL-Form

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit Griffschild G160

Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl.4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild
FH geprüft

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm 72.03.073.04FH **191,70**

Mod. NERO KS
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stützknocken
3fach Verschraubung M5
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 170 x 46 mm (8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9/72 mm ..... 52.05.043.04 ..... **62,10**

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm ..... 52.05.053.04 ..... **83,70**

Mod. NORA KS
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stützknocken
3fach Verschraubung M5
Drückerlänge: 134 mm
Schild: 170 x 46 mm (8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9/72 mm .... 52.06.043.04 ..... **62,10**

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm .... 52.06.053.04 ..... **83,70**

Schutzbeschlag Mod. ARES
mit Kernziehschutz, EN 1906, Kl. 3

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Stahlunterkonstruktion im Innen- und
Außenschild, 3-fach Verschraubung M6,
Drückerlänge: 135 mm, Schild: 250 x 54 mm,
Außenschildstärke 15 mm,
Innenschildstärke 9 mm,
für Türstärke ca. 38 – 63 mm

Drücker/Drücker
1) PZ 8/72 ..... 72.15.043.04 ..... **98,70**
2) PZ 8/72 ..... 72.17.043.04 ..... **98,70**
1) PZ 10/92 ... 72.15.043.082 ..... **98,70**
2) PZ 10/92 ... 72.17.043.082 ..... **98,70**
Knopf/Drücker
1) PZ 8/72 ..... 72.15.053.04 ..... **98,70**
2) PZ 8/72 ..... 72.17.053.04 ..... **98,70**
1) PZ 10/92 ... 72.15.053.082 ..... **98,70**
2) PZ 10/92 ... 72.17.053.082 ..... **98,70**

1) CL-Form, 2) U-Form

Mod. ALPHA FS
Feuerschutz geprüft
EN 1906, Kl. 4
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Metall-Unterkonstruktion
mit Stützknocken,
Drückerlänge: 140 mm
Schild: 169 x 45 mm (8,0)
***1)** für Türstärke ca. 40 – 66 mm*
***2)** für Türstärke ca. 70 mm*

1) Drücker/Drücker
PZ 9/72: 15.38.043.04 ..... **149,70**
2) Drücker/Drücker
PZ 9/72: 15.38.043.041 ..... **173,70**
1) Wechselgarnitur
PZ 9/72: 15.38.053.04 ..... **179,70**

Schutzbeschlag Mod. ARES
EN 1906, Kl. 3

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Stahlunterkonstruktion im Innen- und
Außenschild, 3-fach Verschraubung M6,
Drückerlänge: 135 mm, Schild: 250 x 54 mm,
Außenschildstärke 13,5 mm,
Innenschildstärke 9 mm,
für Türstärke ca. 38 – 63 mm

Drücker/Drücker
1) PZ 8/72 ..... 72.14.043.04 ..... **68,70**
2) PZ 8/72 ..... 72.16.043.04 ..... **68,70**
1) PZ 10/92 ..... 72.14.043.082 ..... **68,70**
2) PZ 10/92 ..... 72.16.043.082 ..... **68,70**
Knopf/Drücker
1) PZ 8/72 ..... 72.14.053.04 ..... **68,70**
2) PZ 8/72 ..... 72.16.053.04 ..... **68,70**
1) PZ 10/92 ..... 72.14.053.082 ..... **68,70**
2) PZ 10/92 ..... 72.16.053.082 ..... **68,70**

1) CL-Form, 2) U-Form

mit KZS, U-Form

ohne KZS, CL-Form

lieferbar ab Ende Juli 2020

DER BESCHLÄGESHOP

Schutzbeschlag Mod. COTTBUS
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
U-Form Drücker
Außenschild aus Edelstahl Vollmaterial
Drückerlänge 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
** Stift 8 mm + Hülse 8/10*

Drücker/Drücker
PZ 8/72 ..... 72.09.043.04 ..... **62,70**
PZ 10/92 .....72.09.043.082* **62,70**
Knopf/Drücker
PZ 8/72 ..... 72.09.053.04 ..... **68,70**
PZ 10/92 .....72.09.053.082* **68,70**

Schutzbeschlag Mod. COTTBUS-CL
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
CL-Form Drücker
Außenschild massiv
Drückerlänge 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
** Stift 8 mm + Hülse 8/10*

Drücker/Drücker
PZ 8/72 ..... 72.08.043.04 ..... **62,70**
PZ 10/92 .....72.08.043.082* **62,70**
Knopf/Drücker
PZ 8/72 ..... 72.08.053.04 ..... **68,70**
PZ 10/92 .....72.08.053.082* **68,70**

Schutzbeschlag Mod. ATLAS

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert
Schild: 52x250 mm
Drückerlänge: 120 mm
Außenschildstärke: 12 mm
Innenschildstärke: 8 mm
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf Ø 50 mm

Knopf/Drücker
PZ 8/72 mm ..... 71.01.153.04 ..... **40,20**
PZ 10/92 mm .... 71.01.153.082 ... **40,20**

Schutzbeschlag Mod. PHÖNIX
Drücker CL-Form

a) *Drücker/Drücker*
b) *gekr. Knopf G160/ Drücker*

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschild: 8 mm
Stahlunterkonstruktion im Innen- u. Außenschild

a) PZ 8/72 ..... 72.01.043.04 ..... **89,70**
a) PZ 10/92 ..... 72.01.043.082 .... **89,70**

b) PZ 8/72 ..... 72.01.063.04 ..... **95,70**
b) PZ 10/92 ..... 72.01.063.082 .... **95,70**

Schutzbeschlag Mod. PHÖNIX
Drücker U-Form

a) *Drücker/Drücker*
b) *gekr. Knopf G160/ Drücker*

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschild: 8 mm
Stahlunterkonstruktion im Innen- u. Außenschild

a) PZ 8/72 ..... 72.00.043.04 ..... **89,70**
a) PZ 10/92 ..... 72.00.043.082 .... **89,70**

b) PZ 8/72 ..... 72.00.063.04 ..... **95,70**
b) PZ 10/92 ..... 72.00.063.082 .... **95,70**

Schutzbeschlag Mod. ATLAS

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert
Schild: 54x247 mm
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 8 mm

gekröpfter Knopf/Drücker

PZ 8/72 mm
F1 natureloxiert . 71.01.173.04 ... **43,50**

Schutzbeschlag Mod. IKARUS
mit Kernziehschutz
Drücker U-Form

a) *Griffschild G170/Drücker*
b) *Knopf/Drücker*
c) *Drücker/Drücker*

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl.4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im Innen- u. Außenschild
ES 1 geprüft nach DIN 18 257

a) PZ 8/72 ..... 17.64.063.04 ... **149,70**
a) PZ 10/92 ..... 17.64.063.082 . **149,70**
b) PZ 8/72 ..... 17.64.053.04 ... **185,70**
b) PZ 10/92 ..... 17.64.053.082 . **185,70**
c) PZ 8/72 ..... 17.64.043.04 ... **146,70**
c) PZ 10/92 ..... 17.64.043.082 . **146,70**

Schutzbeschlag Mod. IKARUS
mit Kernziehschutz
Drücker CL-Form

a) *Griffschild G170/Dr.*
b) *Knopf/Drücker*
c) *Drücker/Drücker*
d) *gekr. Knopf G160/Dr.*

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl.4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im Innen- u. Außenschild
ES 1 geprüft nach DIN 18 257

a) PZ 8/72 ..... 72.03.063.04 .... **191,70**
a) PZ 10/92 ..... 72.03.063.082 .. **191,70**
b) PZ 8/72 ..... 72.03.053.04 .... **191,70**
b) PZ 10/92 ..... 72.03.053.082 .. **191,70**
c) PZ 8/72 ..... 72.03.043.04 .... **155,70**
c) PZ 10/92 ..... 72.03.043.082 .. **155,70**
d) PZ 8/72 ..... 72.03.073.04 .... **155,70**

Schutzbeschlag Mod. ATLAS
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Aluminium
Schild: 54x247 mm
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 8 mm

gekröpfter Knopf/Drücker
PZ 8/72 mm

F1 natureloxiert . 71.03.163.04 ... **50,70**

BLACK LINE

Abriebgeschütztes Design in drei Oberflächen

BLACK LINE:
Beschichtung schwarz, glatt, matt
Modernes abriebgeschütztes Design in einem schwarzen, glatten Look

BLACK LINE SOFT:
Beschichtung schwarz, matt, mit samtig-weicher Struktur
Schwarzes Design mit einer feinen Oberflächenstruktur bei ebenfalls starkem Abriebschutz

BLACK LINE SILK:
Beschichtung schwarz, matt, mit "Silk-Line" Struktur
Mittels einem besonderen Beschichtungsverfahren verwandelt sich der Türbeschlag zu einem individuellen Einzelstück und besticht durch seine Haptik sowie seine Widerstandsfähigkeit

Mod. Thema Black Line
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	15.23.641.0	**47,70**
PZ	15.23.643.0	**47,70**
WC	15.23.647.0	**62,70**

Mod. Thema Black Line Soft
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, soft

BB	15.23.741.0	**47,70**
PZ	15.23.743.0	**47,70**
WC	15.23.747.0	**62,70**

Mod. Thema Black Line Silk
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, silk

BB	15.23.841.0	**56,70**
PZ	15.23.843.0	**56,70**
WC	15.23.847.0	**68,70**

Mod. Real Black Line
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	50.01.641.0	**47,70**
PZ	50.01.643.0	**47,70**
WC	50.01.647.0	**62,70**

Mod. Real KL3 Black Line
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar gelagert
Unterkonstruktion aus Zamak

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	53.31.641.0	**65,70**
PZ	53.31.643.0	**65,70**
WC	53.31.647.0	**95,70**

Mod. Real KL3 Black Line Soft
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar gelagert
Unterkonstruktion aus Zamak

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, soft

BB	53.31.741.0	**65,70**
PZ	53.31.743.0	**65,70**
WC	53.31.747.0	**95,70**

Mod. Metro Slim Klip 2 Black Line
ohne Hochhaltefeder, Flach-Rosetten, Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	56.04.641.1	**89,70**
PZ	56.04.643.1	**89,70**
WC	56.04.647.1	**113,70**

Mod. Metro Slim Klip Black Line
ohne Hochhaltefeder, Flach-Rosetten, Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	56.03.641.1	**59,80**
PZ	56.03.643.1	**59,80**
WC	56.03.647.1	**113,70**

Mod. Theo Black Line
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Rosetten Edelstahl matt gebürstet / schwarz beschichtet, Drücker Edelstahl Black Line, Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: 52 x 52 mm (10,0)

BB	50.75.641.0	**98,70**
PZ	50.75.643.0	**98,70**
WC	50.75.647.0	**122,70**

Mod. Köln Black Line
mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stützknocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	50.97.641.0	**71,70**
PZ	50.97.643.0	**71,70**
WC	50.97.647.0	**92,70**

Mod. Köln Black Line Soft
mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stützknocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, soft

BB	50.97.741.0	**71,70**
PZ	50.97.743.0	**71,70**
WC	50.97.747.0	**92,70**

Mod. Köln Black Line Silk
mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stützknocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, silk

BB	50.97.841.0	**80,70**
PZ	50.97.843.0	**80,70**
WC	50.97.847.0	**101,70**

Mod. Carla Black Line
ohne Hochhaltefeder Rosetten mit Stützknocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet

BB	55.13.641.1	**77,70**
PZ	55.13.643.1	**77,70**
WC	55.13.647.1	**98,70**

Mod. Carla Black Line Soft
ohne Hochhaltefeder Rosetten mit Stützknocken

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, soft

BB	55.13.741.1	**77,70**
PZ	55.13.743.1	**77,70**
WC	55.13.747.1	**98,70**

Fenstergriff Thema Black Line

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, Stift 7 x 34,5 mm

15.82.637.0	Black Line	**29,70**
15.82.737.0	Black Line Soft	**29,70**
15.82.837.0	Black Line Silk	**35,70**

Mod. Metro-LS Black Line Soft
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl schwarz beschichtet, soft

BB 8/72 mm	55.03.741.14	**53,70**
PZ 8/72 mm	55.03.743.14	**53,70**
WC 8/78/8 mm	55.03.747.15	**80,70**

Schutzbeschlag Mod. COTTBUS Black Line
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Edelstahl Black Line
U-Form Drücker
Außenschild Edelstahl
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker		
PZ 10/92	72.09.643.082	**107,70**
Knopf/Drücker		
PZ 10/92	72.09.653.082	**113,70**

Messing-Aufsteckhülse Black Line

Ausführung:
Ø 15 mm Höhe 52 mm,
Schlitzhöhe 38 mm

Black Line	11.83.706.01	**32,70**/Paar
Black Line Soft	11.83.406.01	**32,70**/Paar

Schutzrosette Black Line
Edelstahl schwarz beschichtet

Ausführung:
mit Kernziehschutz, Rosetten-Ø 54 mm, Außenrosettenstärke 14 mm, Innenrosettenstärke 10 mm, Kernziehschutz für Zylinderüberstände von ca. 10-13 mm

Black Line	17.64.632.0	**47,70**
Black Line Soft	17.64.732.0	**47,70**

Schutzrosette Black Line
Edelstahl schwarz beschichtet

Ausführung:
Rosetten-Ø 50 mm

Black Line		
PZ-Lochung 8 mm	17.60.635.0	**86,70**
PZ-Lochung 10 mm	17.60.636.0	**86,70**
PZ-Lochung 12 mm	17.60.637.0	**86,70**
Black Line Soft		
PZ-Lochung 8 mm	17.60.735.0	**86,70**
PZ-Lochung 10 mm	17.60.736.0	**86,70**
PZ-Lochung 12 mm	17.60.737.0	**86,70**

Klipsrosette zu Schutzrosette (innen) Black Line
Edelstahl schwarz beschichtet

Ausführung:
Ø 50 mm, Stärke 7 mm

Black Line		
15.02.633.0		**14,70**/Stk.
Black Line Soft		
15.02.733.0		**14,70**/Stk.

Edelstahl-Knopfrosette Black Line Soft
Edelstahl schwarz beschichtet

Ausführung:
zu eckigen Klipsrosetten 53 x 53 mm, M12 Gewinde, Knopf-Stärke 15 mm, Rosetten-Stärke 8 mm, inkl. Wechselstift 8 mm

55.80.750.0		**59,70**

Lüftungsprofil
Längslochung 40 x 7,5 mm

schwarz beschichtet glatt matt, RAL 9005

80x500 mm	30.41.152.0	**15,30**
80x800 mm	30.41.182.0	**21,60**
80x1000 mm	30.41.102.0	**26,70**
80x2000 mm	30.40.122.0	**41,70**

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium

schwarz beschichtet glatt matt, RAL 9005

60x500 mm	30.41.052.0	**14,70**
60x800 mm	30.41.082.0	**20,70**
60x1000 mm	30.41.002.0	**24,60**
60x2000 mm	30.40.022.0	**38,70**

schwarz beschichtet glatt matt, RAL 9005

100x500 mm	30.41.252.0	**17,70**
100x800 mm	30.41.282.0	**26,10**
100x1000 mm	30.41.202.0	**30,90**
100x2000 mm	30.40.222.0	**51,90**

Glastürschlosskasten Black Line Soft

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKASTEN

Ausführung:
Edelstahl Black Line Soft

UV ..... 11.87.746.0SO **86,70**
BB ..... 11.87.741.0SO **86,70**

Gegenkasten ...11.87.748.0SO **86,70**

Türband Black Line Soft

Ausführung:
Edelstahl Black Line Soft
inkl. Aufsteckhülse für Rahmenteil

a) *2-teilig (horizontal gebohrt "Studio") eckig, ohne Abb.*
b) *3-teilig (vertikal gebohrt "Office"), eckig*

a) 11.87.764.0SO **77,70**
b) 11.87.765.0SO **77,70**

Drückerpaare Black Line

a) *Edelstahl schwarz beschichtet mit Stift: 8 mm*

b) *Edelstahl schwarz beschichtet mit Stift: 8 mm*

a) Metro
Black Line ..... 15.23.601.0 ..... **23,70**
Black Line Soft .... 15.23.701.0 ..... **23,70**

b) Real
Black Line ..... 15.29.601.0 ..... **23,70**
Black Line Soft .... 15.29.701.0 ..... **23,70**

Griffstangenpaar Black Line

Edelstahl schwarz beschichtet

Ausführung:
Länge = 350 mm
Lochabstand = 150 mm

Black Line ..... 18.50.690.0 ... **140,70**
Black Line Soft ... 18.50.790.0... **140,70**

Alu-Griffmuschel-Paar für Ganzglastüren Black Line Soft

Ausführung:
zum Kleben, Ø ca. 65 mm,
inkl. Montageschablone,
ohne Glasbearbeitung

18.50.166.0SO **77,70**

Edelstahl - Schiebetürmuschel Black Line

Ausführung:
oval, Größe: B/H/T - 40/120/10 mm,
Ausfräsmaß : B/H/T - 30/94/12 mm

a) **Black Line** ..... 50.81.601.0 ... **38,70**
b) **Black Line Soft** 50.81.701.0 ... **38,70**

Edelstahl-Handlaufstütze Black Line Soft

Ausführung:
mit quadratischer Rosette, 54 x 54 mm, Stärke 3 mm, inkl. Stockschraube M8 x 60 mm u. Dübel, Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 81 mm

gebogene Auflage
20.15.771.0 ..... **31,50**
glatte Auflage
20.15.770.0 ..... **31,50**

Edelstahl-Handlaufstütze Black Line Soft

Ausführung:
glatte Scheibe, Rosetten-Ø 60 mm, inkl. Stockschraube M8 x 70 mm u. Dübel, für Handläufe ab 40 mm, Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 70 mm

gebogene Auflage
20.15.759.0 ..... **26,70**
glatte Auflage
20.15.760.0 ..... **26,70**

Eisen-Handlaufstütze Erich 392 Black Line

Ausführung:
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm u. Dübel, Winkel mit glatter Auflage, Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm, Höhe 55 mm

20.15.686.0 ..... **20,70**

Mod. CECIL
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet/ poliert, mit Durchzugs-schrauben, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.10.041.0	**23,70**
PZ	50.10.043.0	**23,70**
WC	50.10.047.0	**41,70**
We li/re	50.10.053.0	**51,60**

Mod. CECIL III
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt/ verchromt, Drücker Edelstahl poliert/matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.10.041.0	**37,20**
PZ	57.10.043.0	**37,20**
WC	57.10.047.0	**49,50**
We li/re	57.10.053.0	**62,70**

Mod. CARLA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

im Einzelkarton

BB	55.13.041.1	**38,70**
PZ	55.13.043.1	**38,70**
WC	55.13.047.1	**61,20**
We li/re	55.13.053.1	**67,20**

Mod. ISABEL
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet/ poliert, mit Durchzugs-schrauben, Rosetten mit Stützknocken

BB	50.12.041.0	**23,70**
PZ	50.12.043.0	**23,70**
WC	50.12.047.0	**41,70**
We li/re	50.12.053.0	**51,60**

Mod. ISABEL III
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt/ verchromt, Drücker Edelstahl poliert/matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.12.041.0	**37,20**
PZ	57.12.043.0	**37,20**
WC	57.12.047.0	**49,50**
We li/re	57.12.053.0	**62,70**

Mod. KÖLN
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken (Stärke 8 mm)

BB	50.97.041.0	**32,70**
PZ	50.97.043.0	**32,70**
WC	50.97.047.0	**41,70**

Mod. KANSAS
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	53.40.041.0	**32,70**
PZ	53.40.043.0	**32,70**
WC	53.40.047.0	**44,70**

Mod. PORTO-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak, Rosetten mit Stützknocken

Zamak nickel satiniert

BB	14.18.641.0	**35,70**
PZ	14.18.643.0	**35,70**
WC	14.18.647.0	**44,70**

Zamak verchromt

BB	14.18.341.0	**35,70**
PZ	14.18.343.0	**35,70**
WC	14.18.347.0	**44,70**

Mod. VERMONT
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	53.41.041.0	**32,70**
PZ	53.41.043.0	**32,70**
WC	53.41.047.0	**44,70**

Mod. METRO/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72	55.03.041.14	**26,70**
PZ 8/72	55.03.043.14	**26,70**
WC 8/78/8	55.03.047.15	**49,50**
We li/re 8/72	55.03.053.14	**49,50**

Mod. SWING/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72	55.04.041.14	**26,70**
PZ 8/72	55.04.043.14	**26,70**
WC 8/78/8	55.04.047.15	**49,50**
We li 8/72	55.04.053.14	**49,50**
We re 8/72	55.04.063.14	**49,50**

Mod. CUBA/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72	55.05.041.14	**26,70**
PZ 8/72	55.05.043.14	**26,70**
WC 8/78/8	55.05.047.15	**49,50**
We li/re 8/72	55.05.053.14	**49,50**

Mod. MONTAN
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

BB 8/72	52.03.041.04	**26,70**
PZ 8/72	52.03.043.04	**26,70**
WC 8/78/8	52.03.047.05	**49,50**

Mod. REAL/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72	55.01.041.14	**26,70**
PZ 8/72	55.01.043.14	**26,70**
WC 8/78/8	55.01.047.15	**49,50**
We li/re 8/72	55.01.053.14	**49,50**

Mod. LINUS/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72	55.02.041.14	**26,70**
PZ 8/72	55.02.043.14	**26,70**
WC 8/78/8	55.02.047.15	**49,50**
We li/re 8/72	55.02.053.14	**49,50**

Mod. MARTHA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

im Einzelkarton

BB 8/72	55.26.041.14	**58,50**
PZ 8/72	55.26.043.14	**58,50**
WC 8/78/8	55.26.047.15	**119,70**

Mod. SELENE
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

im Einzelkarton

BB 8/72	55.25.041.14	**58,50**
PZ 8/72	55.25.043.14	**58,50**
WC 8/78/8	55.25.047.15	**119,70**

Mod. MILANO-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing
mattverchromt

BB	11.18.941.0	**68,70**
PZ	11.18.943.0	**68,70**
WC	11.18.947.0	**86,70**
Wechsel li	11.18.953.0	**86,70**
Wechsel re	11.18.963.0	**86,70**

Mod. VECTOR
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ schwarz verchromt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.17.041.0	**44,70**
PZ	57.17.043.0	**44,70**
WC	57.17.047.0	**59,70**

Mod. VIOLA
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.15.041.0	**41,70**
PZ	57.15.043.0	**41,70**
WC	57.15.047.0	**56,70**

Mod. INKA Plus
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/ Edelstahl matt gebürstet, Rosetten Edelstahl poliert/ matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	51.05.041.0	**37,50**
PZ	51.05.043.0	**37,50**
WC	51.05.047.0	**55,80**
We li/re	51.05.053.0	**59,70**

Mod. LARA 2
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak schwarz verchromt/nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.19.041.0	**35,70**
PZ	57.19.043.0	**35,70**
WC	57.19.047.0	**50,70**

Mod. LARA
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.18.041.0	**34,20**
PZ	57.18.043.0	**34,20**
WC	57.18.047.0	**49,50**

Mod. SILVIO
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/ Edelstahl matt gebürstet, Rosetten Edelstahl poliert/ matt gebürstet, Rosetten mit Stützknocken

BB	51.06.041.0	**37,50**
PZ	51.06.043.0	**37,50**
WC	51.06.047.0	**55,80**
We/li	51.06.053.0	**59,70**
We/re	51.06.063.0	**59,70**

Mod. WIGO
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drücker massiv Zamak nickelmatt, Rosetten und Griffstück Zamak nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.17.041.0	**59,70**
PZ	50.17.043.0	**59,70**
WC	50.17.047.0	**71,40**
We/li	50.17.053.0	**93,90**
We/re	50.17.063.0	**93,90**

Mod. REVAL
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drücker massiv Zamak nickelmatt, Rosetten und Griffstück Zamak nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.19.041.0	**59,70**
PZ	50.19.043.0	**59,70**
WC	50.19.047.0	**71,40**
We/li	50.19.053.0	**93,90**
We/re	50.19.063.0	**93,90**

Mod. BALI
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drückerhals und Innenrosetten Zamak verchromt, Griffstück und Außenrosetten Zamak nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.15.041.0	**59,70**
PZ	50.15.043.0	**59,70**
WC	50.15.047.0	**71,40**
We/li	50.15.053.0	**93,90**
We/re	50.15.063.0	**93,90**

Mod. SONATA
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ schwarz verchromt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.16.041.0	**42,90**
PZ	57.16.043.0	**42,90**
WC	57.16.047.0	**58,50**

Mod. SONATA II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.21.041.0	**41,70**
PZ	57.21.043.0	**41,70**
WC	57.21.047.0	**56,70**

Mod. DUBAI
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/Edelstahl matt gebürstet, Rosetten Zamak verchromt/nickelmatt Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.16.041.0	**53,70**
PZ	50.16.043.0	**53,70**
WC	50.16.047.0	**68,70**
We/li	50.16.053.0	**89,70**
We/re	50.16.063.0	**89,70**

Mod. DUKON
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ schwarz beschichtet, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.70.041.0	**59,70**
PZ	50.70.043.0	**59,70**
WC	50.70.047.0	**68,70**
We/li	50.70.053.0	**81,90**
We/re	50.70.063.0	**81,90**

Mod. DUBAI II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/ nickelmatt, Rosetten Zamak verchromt / nickelmatt Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.22.041.0	**41,70**
PZ	57.22.043.0	**41,70**
WC	57.22.047.0	**56,70**

Mod. ADONIS
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Griffstück Edelstahl poliert/matt gebürstet, Rosetten Zamak verchromt/nickelmatt Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	50.18.041.0	**61,80**
PZ	50.18.043.0	**61,80**
WC	50.18.047.0	**76,80**
We/li	50.18.053.0	**98,70**
We/re	50.18.063.0	**98,70**

Mod. DATA
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ nickelmatt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.13.041.0	**41,70**
PZ	57.13.043.0	**41,70**
WC	57.13.047.0	**56,70**

Mod. DATA 2
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt/ schwarz verchromt, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	57.14.041.0	**44,70**
PZ	57.14.043.0	**44,70**
WC	57.14.047.0	**59,70**

Mod. METRO RENO
Renovierungsbeschlag
ohne Hochhaltefeder
Rosetten: 58 x 58 mm
Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
kein Easy-Modell

BB	54.40.041.0	83,70
PZ	54.40.043.0	83,70
WC	54.40.047.0	107,70

METRO SLIM-KLIP
ohne Hochhaltefeder
Flach-Rosetten

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit doppelseitigem Klebeband unsichtbar fixiert, Rosetten mit Stützknocken

im Einzelkarton

BB	56.03.041.1	62,70
PZ	56.03.043.1	62,70
WC	56.03.047.1	77,70

METRO SLIM-KLIP 2
ohne Hochhaltefeder
Flach-Rosetten

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Rosetten mit doppelseitigem Klebeband unsichtbar fixiert, Rosetten mit Stützknocken

im Einzelkarton

BB	56.04.041.1	62,70
PZ	56.04.043.1	62,70
WC	56.04.047.1	77,70

Mod. CUBA EASY-R
Spezielles Sperrsystem
Rosetten: Ø 58 mm
Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Garnitur mit Sperrfunktion	54.34.045.0	74,70
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.34.040.0	50,70
Blindgarnitur ohne Lochung	54.34.046.0	50,70

Mod. METRO EASY-R
Spezielles Sperrsystem
Rosetten: Ø 58 mm
Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Garnitur mit Sperrfunktion	54.41.045.0	74,70
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.41.040.0	50,70
Blindgarnitur ohne Lochung	54.41.046.0	50,70

Mod. METRO EASY-Q
Spezielles Sperrsystem
Rosetten: 58 x 58 mm
Stärke 3 mm

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Garnitur mit Sperrfunktion	54.40.045.0	74,70
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.40.040.0	50,70
Blindgarnitur ohne Lochung	54.40.046.0	50,70

Schlüssel SOLO
passend zu SOLO Einstemmschloss
Art.-Nr. 17.91.957.0 und 17.91.958.0

für Garnituren mit Lochung
SPERRBAR MIT SCHLÜSSEL SOLO

Ausführung:
Kunststoff

17.91.959.0	7,50

Einstemmschloss SOLO
DIN-Norm, für alle EASY-Garnituren

Ausführung:
für Innentüren, mit Magnetfalle und Schließblech

17.91.957.0	153,90

Einstemmschloss SOLO
DIN-Norm, für alle EASY-Garnituren

Ausführung:
für Innentüren, mit Kunststofffalle ohne Schließblech

17.91.958.0	55,50

Mod. METRO/OR
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm ..... 53.13.043.1 ..... **35,70**

Mod. REAL/OR
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm ..... 53.11.043.1 ..... **35,70**

Mod. SWING/OR
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm ..... 53.14.043.1 ..... **35,70**

Mod. CUBA/OR
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm ..... 53.15.043.1 ..... **35,70**

Mod. SALSA
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 145 mm
Dr.-Rosette: 74 x 33 mm
PZ-Rosette: 64 x 30 mm
TS ca. 30 – 43 mm

Drückerlochteil L/R auf Rosette
Vierkant 8mm .... 50.29.003.0 **17,70**/Stk.
PZ Rosette ..... 50.80.043.0 ... **6,30**/Stk.
Komplett-Grt. PZ Drücker/Drücker
..... 50.29.043.1 **49,80**/Grt.

Drücker links und rechts verwendbar,
der Drücker rastet alle 90° ein, d.h. dadurch
auch bei Paniktüren für Standflügel
gut zu verwenden,
Drücker festdrehbar gelagert auf Drückerrosette,
mit Metall-Innenrosette,
Rosetten ohne Stützknocken

360° Technik

Mod. FERRO
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 159 mm
Dr.-Rosette: 74 x 33 mm
PZ-Rosette: 64 x 30 mm
TS ca. 30 – 43 mm

Drückerlochteil L/R auf Rosette
Vierkant 8mm .... 50.44.003.0 . **25,80**/Stk.
PZ Rosette ..... 50.80.043.0 .... **6,30**/Stk.
Komplett-Grt. PZ Drücker/Drücker
..... 50.44.043.1 **65,70**/Grt.

Mod. DORA II R
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak messingfärbig
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	10.64.041.0	**74,70**
PZ	10.64.043.0	**74,70**
WC	10.64.047.0	**95,70**
Fenstergriff zu Dora II Stift 7 x 35 mm (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.609.0	**59,70**

Mod. DORA II R
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	10.64.341.0	**62,70**
PZ	10.64.343.0	**62,70**
WC	10.64.347.0	**83,70**
Fenstergriff zu Dora II Stift 7 x 35 mm (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.610.0	**50,70**

Mod. DORA II R
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak nickelmatt
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	10.64.641.0	**62,70**
PZ	10.64.643.0	**62,70**
WC	10.64.647.0	**83,70**
Fenstergriff zu Dora II Stift 7 x 35 mm (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.611.0	**50,70**

Mod. DORA II
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak messingfärbig

BB 8/72	10.63.041.04	**59,70**
PZ 8/72	10.63.043.04	**59,70**
WC 8/78/8	10.63.047.05	**77,70**
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.609.0	**59,70**

Mod. DORA II
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt

BB 8/72	10.63.341.04	**50,70**
PZ 8/72	10.63.343.04	**50,70**
WC 8/78/8	10.63.347.05	**65,70**
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.610.0	**50,70**

Mod. DORA II
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak nickelmatt

BB 8/72	10.63.641.04	**50,70**
PZ 8/72	10.63.643.04	**50,70**
WC 8/78/8	10.63.647.05	**65,70**
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.611.0	**50,70**

Schutzbeschlag Mod. DORA II
Drücker fest drehbar
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Zamak messingfärbig
Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
**) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm*

Drücker/Drücker		
PZ 8/72 mm	71.25.043.04	**134,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.043.082	**134,70**
Knopf/Drücker li/re		
PZ 8/72 mm	71.25.053.04	**140,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.053.082	**140,70**

Schutzbeschlag Mod. DORA II
Drücker fest drehbar
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Zamak verchromt
Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
**) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm*

Drücker/Drücker		
PZ 8/72 mm	71.25.343.04	**119,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.343.082	**119,70**
Knopf/Drücker li/re		
PZ 8/72 mm	71.25.353.04	**125,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.353.082	**125,70**

Schutzbeschlag Mod. DORA II
Drücker fest drehbar
mit Kernziehschutz

Ausführung:
Zamak nickelmatt
Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
**) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm*

Drücker/Drücker		
PZ 8/72 mm	71.25.643.04	**119,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.643.082	**119,70**
Knopf/Drücker li/re		
PZ 8/72 mm	71.25.653.04	**125,70**
PZ 10/92 mm*	71.25.653.082	**125,70**

Mod. PORTO
mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak nickelsatiniert, Drücker fest drehbar gelagert

BB 8/72	14.17.641.04	**32,70**
PZ 8/72	14.17.643.04	**32,70**
WC 8/78/8	14.17.647.05	**41,70**

Mod. PORTO
mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak verchromt, Drücker fest drehbar gelagert

BB 8/72	14.17.341.04	**32,70**
PZ 8/72	14.17.343.04	**32,70**
WC 8/78/8	14.17.347.05	**41,70**

Mod. VIOLETTA II
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Drücker aus Aluminium-Magnesium-Legierung, nickelmatt, Schild Edelstahl gebürstet, lackiert

BB 8/72	11.09.641.04	**27,90**
PZ 8/72	11.09.643.04	**27,90**
WC 8/78/8	11.09.647.05	**35,70**
We/li 8/72	11.09.653.04	**41,70**
We/re 8/72	11.09.663.04	**41,70**

Mod. ENNA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Messing poliert EF

im Einzelkarton

BB 8/72	10.13.041.14	**77,70**
PZ 8/72	10.13.043.14	**77,70**
WC 8/78/8	10.13.047.15	**92,70**
We/li 8/72	10.13.053.14	**92,70**
We/re 8/72	10.13.063.14	**92,70**

Mod. ARIANE II
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing poliert

BB 8/72	11.10.041.04	**36,90**
PZ 8/72	11.10.043.04	**36,90**
WC 8/78/8	11.10.047.05	**51,60**
We/li 8/72	11.10.053.04	**51,60**
We/re 8/72	11.10.063.04	**51,60**

Mod. SABRINA-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
*Messing poliert **EF**/ satiniert*

BB	11.16.041.0	**59,70**
PZ	11.16.043.0	**59,70**
WC	11.16.047.0	**80,70**
Wechsel li	11.16.053.0	**80,70**
Wechsel re	11.16.063.0	**80,70**

Mod. MILANO-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing poliert

BB	11.18.041.0	**59,70**
PZ	11.18.043.0	**59,70**
WC	11.18.047.0	**77,70**
Wechsel li	11.18.053.0	**77,70**
Wechsel re	11.18.063.0	**77,70**

Mod. STRASSBURG-R
ohne Hochhaltefeder
Überschraubrosetten

Ausführung:
Messing verchromt, Griffstück Porzellan weiß, Metall-unterkonstruktion

im Einzelkarton

BB	10.88.341.1	**122,70**
PZ	10.88.343.1	**122,70**
WC	10.88.347.1	**140,70**
Fenstergriff zu Strassburg-R (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.338.0	**47,70**

Mod. STRASSBURG-R
ohne Hochhaltefeder
Überschraubrosetten

Ausführung:
Messing verchromt, Griffstück Porzellan schwarz, Metall-unterkonstruktion

im Einzelkarton

BB	10.88.241.1	**122,70**
PZ	10.88.243.1	**122,70**
WC	10.88.247.1	**140,70**

Mod. ENRICO-R
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing massiv verchromt, Griffstück Holz schwarz, Metall-Unterkonstruktion mit Stützknocken

BB	16.32.341.0	**227,70**
PZ	16.32.343.0	**227,70**
WC	16.32.347.0	**239,70**

Mod. STRASSBURG-R II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak verchromt, Griffstück Porzellan weiß, Metall-Unterkonstruktion

BB	10.87.341.0	**59,70**
PZ	10.87.343.0	**59,70**
WC	10.87.347.0	**68,70**

Mod. STRASSBURG-R II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak antik grau, Griffstück Porzellan weiß, Metall-Unterkonstruktion

BB	10.87.741.0	**59,70**
PZ	10.87.743.0	**59,70**
WC	10.87.747.0	**68,70**

Mod. ENRICO
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing massiv verchromt, Griffstück Porzellan weiß

BB 8/72	16.35.341.04	**209,70**
PZ 8/72	16.35.343.04	**209,70**
WC 8/78/8	16.35.347.05	**236,70**

Mod. PARMA
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing nickel poliert, Griffstück Holz schwarz

BB 8/72	16.30.041.04	**167,70**
PZ 8/72	16.30.043.04	**167,70**
WC 8/78/8	16.30.047.05	**185,70**
We/li 8/72	16.30.053.04	**185,70**
We/re 8/72	16.30.063.04	**185,70**

Mod. CHIARA-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing glanz vernickelt, Griffstück Messing schwarz beschichtet, Metall-unterkonstruktion

BB	50.73.041.0	**125,70**
PZ	50.73.043.0	**125,70**
WC	50.73.047.0	**140,70**
We/li	50.73.053.0	**140,70**
We/re	50.73.063.0	**140,70**
Fenstergriff (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.043.0	**59,70**

Mod. CHIARA
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing glanz vernickelt, Griffstück Messing schwarz beschichtet

BB 8/72	50.74.041.04	**134,70**
PZ 8/72	50.74.043.04	**134,70**
WC 8/78/8	50.74.047.05	**158,70**
We/li 8/72	50.74.053.04	**158,70**
We/re 8/72	50.74.063.04	**158,70**

Mod. FIRENZE
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing antik grau, Griffstück schwarz beschichtet, Rosetten mit Stützknocken

BB	11.12.741.0	**83,70**
PZ	11.12.743.0	**83,70**
WC	11.12.747.0	**98,70**
Fenstergriff zu Firenze/Micado (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.752.0	**47,70**

Mod. FIRENZE
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing antik grau, Griffstück Porzellan weiß, Rosetten mit Stützknocken

BB	11.12.841.0	**104,70**
PZ	11.12.843.0	**104,70**
WC	11.12.847.0	**122,70**
Fenstergriff zu Firenze/Micado (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.852.0	**37,80**

Mod. SILVRETTA-R
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen antikfärbig beschichtet, Rosetten mit Stützknocken

BB	13.32.241.0	**104,70**
PZ	13.32.243.0	**104,70**
WC	13.32.247.0	**164,70**
Wechsel li/re	13.32.253.0	**164,70**
Fenstergriff zu Silvretta (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	13.82.201.0	**74,70**

Mod. MICADO
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing antik grau, Griffstück schwarz beschichtet

BB 8/72	50.78.741.04	**116,70**
PZ 8/72	50.78.743.04	**116,70**
WC 8/78/8	50.78.747.05	**137,70**
We/li 8/72	50.78.753.04	**137,70**
We/re 8/72	50.78.763.04	**137,70**

Mod. MICADO
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing antik grau, Griffstück Porzellan weiß

BB 8/72	50.78.841.04	**122,70**
PZ 8/72	50.78.843.04	**122,70**
WC 8/78/8	50.78.847.05	**143,70**
We/li 8/72	50.78.853.04	**143,70**
We/re 8/72	50.78.863.04	**143,70**

Mod. SILVRETTA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen antikfärbig beschichtet

BB 8/72	13.33.241.04	**95,70**
PZ 8/72	13.33.243.04	**95,70**
WC 8/78/8	13.33.247.05	**136,20**
We li/re 8/72	13.33.253.04	**136,20**

Mod. DORA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Messing antik grau

im Einzelkarton

BB 8/72	10.66.741.14	**101,70**
PZ 8/72	10.66.743.14	**101,70**
WC 8/78/8	10.66.747.15	**119,70**

Schutzbeschlag Mod. DORA

Ausführung:
Messing antik grau
Schild: 51x245 mm
Drückerlänge: 122 mm
Außenschildst.: 15 mm
Innenschildst.: 9 mm

**) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm*

Drücker/Drücker		
PZ 8/72 mm	17.07.743.04	**230,70**
PZ 10/92 mm*	17.07.743.082	**230,70**
Knopf/Drücker li/re		
PZ 8/72 mm	17.07.753.04	**233,70**
PZ 10/92 mm*	17.07.753.082	**233,70**

Mod. 391 Antik
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Zamak antik grau

BB 8/72	11.77.741.04	**35,70**
PZ 8/72	11.77.743.04	**35,70**
WC 8/78/8	11.77.747.05	**44,70**

Mod. SILVRETTA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen stahlgrau verzinkt/patiniert

BB 8/72	13.33.141.04	**95,70**
PZ 8/72	13.33.143.04	**95,70**
WC 8/78/8	13.33.147.05	**136,20**
We li/re 8/72	13.33.153.04	**136,20**

Mod. SILVRETTA-R
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen stahlgrau verzinkt/patiniert, Rosetten mit Stützknocken

BB	13.32.141.0	**104,70**
PZ	13.32.143.0	**104,70**
WC	13.32.147.0	**164,70**
Wechsel li/re	13.32.153.0	**164,70**
Fenstergriff zu Silvretta (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	13.82.200.0	**74,70**

Mod. SVEZIA
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing antik braun, Rosetten mit Stützknocken

BB	11.13.841.0	**89,70**
PZ	11.13.843.0	**89,70**
WC	11.13.847.0	**107,70**
We/li	11.13.853.0	**107,70**
We/re	11.13.863.0	**107,70**
Fenstergriff (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.853.0	**44,70**

Mod. TILLY-R 310/374
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz verzinkt, auf stahlgrau gebürstet, farblos lackiert

BB	13.22.241.0	**59,70**
PZ	13.22.243.0	**59,70**
WC	13.22.247.0	**98,70**
We li	13.22.253.0	**98,70**
We re	13.22.263.0	**98,70**

Mod. TILLY 310/303
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz verzinkt, auf stahlgrau gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72	13.10.241.04	**59,70**
PZ 8/72	13.10.243.04	**59,70**
WC 8/78/8	13.10.247.05	**98,70**
We li 8/72	13.10.253.04	**98,70**
We re 8/72	13.10.263.04	**98,70**

Mod. URBAN 349
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72	13.15.141.04	**98,70**
PZ 8/72	13.15.143.04	**98,70**
PZ 10/92*	13.15.143.082	**98,70**
We li 10/92*	13.15.153.082	**119,70**
We re 10/92*	13.15.163.082	**119,70**

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Schutzbeschlag Mod. GRADN-425
mit Kernziehschutz und Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert, thermotrophiert (TT)

Außenschildst. 13 mm
Innenschild 12 mm
Drückerlänge 160 mm
Langsch. 57x250 mm

Auch in Din 8/72 lieferbar

PZ 10/92 mm, Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Dr./Dr.	13.70.143.082	**276,00**
Wechsel li	13.70.153.082	**288,00**
Wechsel re	13.70.163.082	**288,00**

Schutzbeschlag Mod. DACHSTEIN

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schutzlackiert
Schild: 53x300 mm
Drückerlänge: 145 mm
Außenschildst.: 12 mm, Innenschildst.: 7 mm,
Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Auch in Din 8/72 lieferbar

Stahleinlagestärke 11 mm, PZ 10/92

Dr./Dr	13.76.043.082	**254,70**
Wechsel li	13.76.053.082	**257,70**
Wechsel re	13.76.063.082	**257,70**
Wechselgrt. mit gekr. Knopf		
Wechsel li	13.76.073.082	**278,70**
Wechsel re	13.76.083.082	**278,70**

Schutzbeschlag Mod. URBAN 349

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Schild: 58x260 mm
Drückerlänge: 143 mm
Außenschildst.: 12 mm, Innenschildst.: 7 mm
Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm,

Auch in Din 8/72 lieferbar

TT thermotrophiert, PZ 10/92 mm

Dr./Dr	13.72.143.082	**179,70**
Wechsel li	13.72.153.082	**194,70**
Wechsel re	13.72.163.082	**194,70**
EA (dunkler als thermotr.) , PZ 10/92		
Dr./Dr	13.72.243.082	**179,70**
Wechsel li	13.72.253.082	**194,70**
Wechsel re	13.72.263.082	**194,70**

Mod. ELGA 340
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen
VS - schwarz verzinkt,
schwarz lackiert

BB 8/72	13.12.041.04	**56,70**
PZ 8/72	13.12.043.04	**56,70**
We li 8/72	13.12.053.04	**77,70**
We re 8/72	13.12.063.04	**77,70**

Mod. DORELLA 303
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72	13.13.141.04	**101,70**
PZ 8/72	13.13.143.04	**101,70**
WC 8/78/8	13.13.147.05	**131,70**
We li 8/72	13.13.153.04	**116,70**
We re 8/72	13.13.163.04	**116,70**

Mod. BERN
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz
lackiert, silber patiniert,
glanz lackiert

BB 8/72	13.01.041.04	**56,70**
PZ 8/72	13.01.043.04	**56,70**
WC 8/78/8	13.01.047.05	**95,70**
We li 8/72	13.01.053.04	**77,70**
We re 8/72	13.01.063.04	**77,70**

Mod. TILLY 310/303
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72	13.10.141.04	**59,70**
PZ 8/72	13.10.143.04	**59,70**
WC 8/78/8	13.10.147.05	**98,70**
We li 8/72	13.10.153.04	**98,70**
We re 8/72	13.10.163.04	**98,70**

Mod. TILLY 310/305
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72	13.11.141.04	**59,70**
PZ 8/72	13.11.143.04	**59,70**
PZ 10/92*	13.11.143.082	**59,70**

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Mod. TILLY SK
Schlosskastenbeschlag
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

PZ 8/72	13.25.143.04	**50,70**
We li 8/72	13.25.153.04	**65,70**
We re 8/72	13.25.163.04	**65,70**

Mod. HUBERT-R
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert,
Griff aus Hirsch-Horn

BB	13.36.141.0	**134,70**
PZ	13.36.143.0	**134,70**
WC	13.36.147.0	**182,70**
We li	13.36.153.0	**182,70**
We re	13.36.163.0	**182,70**

Mod. HUBERT
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert,
Griff aus Hirsch-Horn

BB 8/72	13.37.141.04	**134,70**
PZ 8/72	13.37.143.04	**134,70**
PZ 10/92*	13.37.143.082	**134,70**
WC 8/78/8	13.37.147.05	**182,70**
We li 8/72	13.37.153.04	**182,70**
We re 8/72	13.37.163.04	**182,70**
We li 10/92*	13.37.153.082	**182,70**
We re 10/92*	13.37.163.082	**182,70**

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Mod. TILLY-R 310/366
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Schmiedeeisen
VS - schwarz verzinkt,
schwarz lackiert

BB	13.23.041.0	**53,70**
PZ	13.23.043.0	**53,70**
WC	13.23.047.0	**92,70**
We li	13.23.053.0	**92,70**
We re	13.23.063.0	**92,70**

Mod. EUROPA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium

F1 - natureloxiert
BB 8/72 ..... 12.20.141.04 ... **10,20**
PZ 8/72 ..... 12.20.143.04 ... **10,20**
WC 8/78/8 ..... 12.20.147.05 ... **17,70**
We li/re
8/72 ..... 12.20.153.04 ... **17,70**

F2 - neusilbereloxiert
BB 8/72 ..... 12.20.241.04 ... **10,20**
PZ 8/72 ..... 12.20.243.04 ... **10,20**
WC 8/78/8 ..... 12.20.247.05 .... **17,70**
We li/re
8/72 ..... 12.20.253.04 .... **17,70**

Mod. BETA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert

BB 8/72 ..... 12.50.141.04 ..... **14,70**
PZ 8/72 ..... 12.50.143.04 ..... **14,70**
WC 8/78/8 ..... 12.50.147.05 ..... **20,70**
We li/re
8/72 ..... 12.50.153.04 ..... **20,70**

Mod. LUX 2
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert

BB 8/72 ..... 12.56.141.04 ..... **21,60**
PZ 8/72 ..... 12.56.143.04 ..... **21,60**
WC 8/78/8 ..... 12.56.147.05 ..... **30,60**
We li/re
8/72 ..... 12.56.153.04 ..... **30,60**

Mod. NAVA 2
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert, Rosetten mit
Stützknocken

mit Holzdurchzugsschrauben
Schrumpfverpackung

BB ..... 12.75.141.0 ..... **19,80**
PZ ..... 12.75.143.0 ..... **19,80**
WC ..... 12.75.147.0 ..... **31,20**
We li/re ..... 12.75.153.0 ..... **31,20**

Mod. NARVIK
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert, Rosetten
mit Stützknocken

mit Holzdurchzugsschrauben

BB ..... 12.36.141.0 ..... **20,70**
PZ ..... 12.36.143.0 ..... **20,70**
WC ..... 12.36.147.0 ..... **32,70**
We li/re ..... 12.36.153.0 ..... **32,70**

Renovierungsbeschlag
Mod. RENOVA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert
**) Stift 8 mm +*
Hülse 8/10 mm

BB 8/72 ..... 12.55.141.04 ..... **35,70**
PZ 8/72 ..... 12.55.143.04 ..... **35,70**
PZ 10/92* ..... 12.55.143.082 ... **35,70**
We 8/72 ..... 12.55.153.04 ..... **41,70**
We 10/92* ..... 12.55.153.082 ... **41,70**

Mod. NAVA PLUS
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3

BB ..... 12.70.141.0 ..... **35,70**
PZ ..... 12.70.143.0 ..... **35,70**
WC ..... 12.70.147.0 ..... **44,70**
We li/re ..... 12.70.153.0 ..... **44,70**

Mod. SWISS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert

BB 8/72 ..... 12.22.141.04 ..... **22,20**
PZ 8/72 ..... 12.22.143.04 ..... **22,20**
WC 8/78/8 .... 12.22.147.05 ..... **31,20**
We li/re
8/72 ..... 12.22.153.04 ..... **31,20**

Mod. GERMANIA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F2 neusilbereloxiert

BB 8/72 ..... 12.39.241.04 ..... **13,80**
PZ 8/72 ..... 12.39.243.04 ..... **13,80**
WC 8/78/8 .... 12.39.247.05 ..... **25,80**
Weli/re
8/72 ..... 12.39.253.04 ..... **25,80**

Schmalrahmengarnitur Mod. HANNA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert

PZ 8/72	12.31.143.05	**23,70**
PZ 8/92	12.31.143.081	**23,70**

Schmalrahmengarnitur Mod. HANNA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F2 neusilbereloxiert

PZ 8/72	12.31.243.05	**23,70**
PZ 8/92	12.31.243.081	**23,70**

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium weiß (RAL 9016), Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss mit Stütznocken, 360° Technik: Drücker rastet alle 90° ein, PZ 8/92 mm, li/re verwendbar, Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x36 mm, für TS ca. 57-74 mm

Dr./Dr. 8/92	11.61.643.082	**44,70**
Kn./Dr. 8/92	11.61.653.082	**50,70**

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN
mit Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium silber, Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss mit Stütznocken, 360° Technik: Drücker rastet alle 90° ein, PZ 8/92 mm, li/re verwendbar, Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x36 mm für TS ca. 57-74 mm

Dr./Dr. 8/92	11.61.943.082	**47,70**
Kn./Dr. 8/92	11.61.953.082	**53,70**

Mod. VENTO
Drücker fest drehbar gelagert

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert Schraublochabstand 50 mm Drückerlänge: 140 mm Rosetten: 25 x 64 mm (Stärke 7,09)

Drückerpaar 8 mm	12.29.101.0	**53,70**/Paar
Drücker-Rosette	12.29.130.0	**6,90**/Stk.
PZ-Rosette	12.29.133.0	**6,90**/Stk.

Mod. GERRY
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert, Drückerlänge: 144 mm, Schild: 35 x 253 mm (12,0), für TS ca. 56-64 mm

Dr./Dr. 8/92	12.30.143.082	**59,70**
Kn./Dr. 8/92	12.30.153.082	**71,70**

Mod. VENUS UNO FS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
schwarz, aus hochwertigem Kunststoff, Drücker mit durchgehendem Stahlkern, Schilder mit 3,4 mm starken Stahlgrundschildern und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung, Feuerschutz geprüft nach EN 1906 Klasse 4

PZ	12.06.143.04	**38,70**
We li/re	12.06.153.04	**50,70**

Mod. MARS UNO FS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
schwarz, aus hochwertigem Kunststoff, Drücker mit durchgehendem Stahlkern, festdrehbar gelagerte Drücker, Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung, Feuerschutz geprüft nach EN 1906 Klasse 4

PZ	12.05.143.0	**35,70**
We li/re	12.05.153.0	**46,20**

Mod. HORNI
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Drückerlänge 132 mm, Rosetten-Ø 52 mm (Stärke 9,0)

BB/PZ 8 mm

weiß	12.08.040.0	**10,80**
schwarz	12.08.140.0	**10,80**

Fenstergriff Metro Plus

Edelstahl matt gebürstet, 90° Rasterung, Stift 7x32/42 mm (umstellbar) **kugelgerastert**

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus

15.82.160.0 ..... Metro Plus **15,60**

Fenstergriff Real Plus

Edelstahl matt gebürstet, 90° Rasterung, Stift 7x32/42 mm (umstellbar) **kugelgerastert**

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus

15.82.161.0 ..... Real Plus **15,60**

Fenstergriff abschließbar

Edelstahl matt gebürstet, 90° Rasterung, 4-fach Rasterung Stift 7x35 mm inkl. 2 Schlüssel

a)

b)

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus
Rosette 72 x 32 mm
SKG** geprüft

a) 15.82.025.0 ..... CL-Form **77,70**
b) 15.82.026.0 ..... U-Form **77,70**

Rasterolive aus Aluminium

geschlossen und gekippt versperrbar mit 2 Schlüssel

Ausführung:
Grifflänge 130 mm
Rosette 65 x 30 mm
mit weißem Kunststoff-Unterteil

Stift 7 x 30 mm
F1 natureloxiert
12.82.101.0 ..... **28,20**

Stift 7 x 30 mm
F2 neusilbereloxiert
12.82.201.0 ..... **28,20**

Stift 7 x 30 mm
weiß beschichtet
12.82.500.0 ..... **28,20**

Rasterolive aus Aluminium

mit 8fach-Rasterung (alle 45°), mit Druckknopf

Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 67 x 28 mm

Stift 7 x 45 mm
weiß pulverbeschichtet
11.82.560.0 ..... **12,60**
silber
11.82.960.0 ..... **14,40**
Stift 7 x 35 mm
weiß pulverbeschichtet
11.82.560.035 ..... **12,60**
silber
11.82.960.035 ..... **14,40**

Rasterolive aus Aluminium

mit 8fach-Rasterung (alle 45°), versperrbar mit 2 Schlüssel

Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 67 x 28 mm

Stift 7 x 45 mm
weiß pulverbeschichtet
11.82.550.0 ..... **17,70**
silber
11.82.950.0 ..... **20,70**
Stift 7 x 35 mm
weiß pulverbeschichtet
11.82.550.035 ..... **17,70**
silber
11.82.950.035 ..... **20,70**

Rasterolive aus Aluminium

mit 8fach-Rasterung (alle 45°)

Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 62 x 28 mm

Stift 7x45 mm
weiß RAL 9016 .... 11.82.500.0 ..... **4,35**
braun RAL 8019 .. 11.82.502.0 ..... **4,35**
Stift 7x35 mm
weiß RAL 9016 .... 11.82.500.035 **4,35**
braun RAL 8019 .. 11.82.502.035 **4,35**

Rasterolive 711 aus Aluminium

mit 4fach-Rasterung (alle 90°)

Ausführung:
Grifflänge 130 mm
Rosette 65 x 30 mm
mit weißem Kunststoff-Unterteil

Stift 7 x 30 mm
F1 natureloxiert
12.82.110.0 ..... **9,90**

Stift 7 x 30 mm
F2 neusilbereloxiert
12.82.211.0 ..... **9,90**

Stift 7 x 30 mm
weiß beschichtet
12.82.510.0 ..... **9,90**

Rasterolive aus Aluminium

farbig beschichtet, versperrbar mit 2 Schlüssel auf SB Karte

Ausführung:
Grifflänge 125 mm
Rosette 65 x 30 mm

Stift 7x35 mm
weiß ..... 11.82.545.0 ..... **10,50**

Stift 7x35 mm
grau ..... 11.82.546.0 ..... **10,50**

Fenstergriff DUBLIN
Aluminium, exklusives Design

Ausführung:
STANDARD,
Grifflänge 130 mm,
Rosette 65 x 30 mm
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016 11.82.510.0	**8,10**
anthrazitgrau RAL 7016 11.82.511.0	**10,80**
F1 eloxiert 11.82.512.0	**17,10**
F9005 schwarz eloxiert 11.82.513.0	**26,10**
F6 INOX eloxiert 11.82.514.0	**26,10**

Fenstergriff DUBLIN
Aluminium, exklusives Design

Ausführung:
ABSCHLIESSBAR,
Grifflänge 140 mm,
Rosette 65 x 30 mm,
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016 11.82.520.0	**47,10**
anthrazitgrau RAL 7016 11.82.521.0	**61,80**
F1 eloxiert 11.82.522.0	**74,40**
F9005 schwarz eloxiert 11.82.523.0	**89,70**
F6 INOX eloxiert 11.82.524.0	**89,70**

Fenstergriff DUBLIN
Aluminium, exklusives Design

Ausführung:
DRUCKKNOPF,
Grifflänge 140 mm,
Rosette 65 x 30 mm,
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016 11.82.530.0	**43,80**
anthrazitgrau RAL 7016 11.82.531.0	**58,20**
F1 eloxiert 11.82.532.0	**69,60**
F9005 schwarz eloxiert 11.82.533.0	**84,60**
F6 INOX eloxiert 11.82.534.0	**84,60**

Rasterolive 7010
aus Messing mit Dreh-Kipp-Mechanismus, versperrbar gleichsperrend

Ausführung:
Grifflänge 135 mm
Rosette 66 x 28 mm

Stift 7 x 35 mm MS poliert 11.82.019.0	**80,70**

Fenstergriff DIANA
Schmiedeeisen

Ausführung:
Schmiedeeisen TT
mit Hirsch-Horn-Griff

Stift 7 mm Halbolive 80 mm* 13.36.202.0	**50,70**
Stift 7 mm Ganzolive 130 mm* 13.36.200.0	**59,70**

*) Grifflänge

Fenstergriff SILVRETTA
Schmiedeeisen

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus,
Rosette 67 x 32 mm

Stift 7x35 mm stahlgrau 13.82.200.0	**74,70**
Stift 7x35 mm antikfärbig 13.82.201.0	**74,70**

Balkontürgriff
aus gefrästem Aluminium, beschichtet, mit verdeckter Verschraubung

Ausführung:
mit 2 Konuseinsätzen
und Innensechskant-
schrauben, 82 x 56 mm

weiß RAL 9016 .... 12.90.700.0	**12,00**
braun RAL 8019 .. 12.90.750.0	**12,00**

Balkontürgriff
aus gefrästem Aluminium, mit verdeckter Verschraubung

Ausführung:
mit 2 Konuseinsätzen
und Innensechskant-
schrauben, 82 x 56 mm

F1 natureloxiert ... 12.90.710.0	**17,40**
F9 edelstahlf. INOX 12.90.790.0	**19,50**

Balkontürgriff
Kunststoff ASA (UV beständig)

Ausführung:
inkl. 2 Schrauben
70x58 mm
auf SB-Karte

weiß RAL 9016 12.90.600.7	**7,50**
braun RAL 8019 12.90.610.7	**7,50**

Sicherheits-Winkelschließblech

Ausführung:
Stahl verzinkt
Stärke 3 mm

Kante eckig
300/25/25 mm ..... 17.91.930.0 .. **19,50**
500/25/25 mm ..... 17.91.931.0 .. **21,60**

Kante rund
300/25/25 mm 17.91.930.01. **15,60**

Profilzylinder

Ausführung:
Messing mattvernickelt, verschiedensperrend
inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube
Aufpreis für Skinverpackung: € 1,-

Einzelkarton

30/10 mm ..... 17.91.250.0 .... **24,30**
25/25 mm ..... 17.91.200.02 .. **24,30**
28/28 mm ..... 17.91.200.01 .. **23,40**
28/33 mm ..... 17.91.200.04 .. **24,30**
30/30 mm ..... 17.91.200.0 .... **21,00**
30/35 mm ..... 17.91.201.0 .... **21,45**
30/40 mm ..... 17.91.202.0 .... **23,40**
35/40 mm ..... 17.91.204.0 .... **25,80**
40/40 mm ..... 17.91.205.0 .... **28,35**

Rohling ..... 17.91.109.0 ..... **2,70**

Profilzylinder
mit Not- & Gefahrfunktion

Ausführung:
Messing mattvernickelt, verschiedensperrend
inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube
Aufpreis für Skinverpackung: € 1,-

Einzelkarton

30/30 mm ..... 17.91.260.0 ..... **33,60**
30/35 mm ..... 17.91.261.0 ..... **34,20**
30/40 mm ..... 17.91.262.0 ..... **35,40**
30/45 mm ..... 17.91.262.01 ..... **36,00**
30/50 mm ..... 17.91.263.0 ..... **45,60**
35/35 mm ..... 17.91.264.01 ..... **41,40**
35/40 mm ..... 17.91.264.0 ..... **41,40**
35/45 mm ..... 17.91.264.02 ..... **41,70**
40/40 mm ..... 17.91.265.0 ..... **41,70**

Rohrrahmen-schloss
Mod. GBS 69

Ausführung:
mit verzinktem Kasten,
rechts-links verwendbar
Stulp 24x245 mm eckig,
blauverzinkt

PZ-W 92
Vierkantnuss 8 mm

Dornmaß
25 mm ..... 61.20.025.0 ..... **41,40**
30 mm ..... 61.20.030.0 ..... **41,40**
35 mm ..... 61.20.035.0 ..... **41,40**
40 mm ..... 61.20.040.0 ..... **41,40**
45 mm ..... 61.20.045.0 ..... **41,40**

FH-Einsteck-schloss
Mod. GBS 83

Ausführung:
Kasten verzinkt,
rechts-links verwendbar,
Schließart: ***PZ-W 72***
Dornmaß: ***65 mm***
Stulp: verzinkt, rund
24x235 mm
für Falztüren
Vierkantnuss 9 mm,
verzinkt
Riegel: Stahl
Falle verzinkt

61.10.090.0 ..... **30,90**
(Auf Anfrage auch mit Panikfunktion lieferbar)

Einsteck-schloss
für Zimmertüren

Ausführung:
Stulp nickelsilber lackiert
Stulpbreite 20 mm
mit 55 mm Dorn
bei PZ Falle & Riegel Metall

****) Falle & Riegel Kunststoff***

k*) Falle Kunststoff & Riegel Metall

8/72, BB li ..... 17.91.983.01* **5,70**
8/72, BB re ..... 17.91.983.02* **5,70**
8/72, PZ li ..... 17.91.989.01k* . **11,70**
8/72, PZ re ..... 17.91.989.02k* . **11,70**
8/72, PZ li ..... 17.91.989.01 ... **14,40**
8/72, PZ re ..... 17.91.989.02 ... **14,40**
8/78/8, WC li .... 17.91.987.01* **8,70**
8/78/8, WC re.... 17.91.987.02* **8,70**

Schutzrosette
mit Kernziehschutz
Edelstahl matt gebürstet

Ausführung:
Rosetten-Ø 54 mm, Außenrosettenstärke 14 mm, Innenrosettenstärke 10 mm, Kernziehschutz für Zylinderüberstände von ca. 10-13 mm, inkl. Gewindeschrauben M5x90 mm

17.64.032.0 ..... **32,70**

Schutzrosette
Edelstahl matt gebürstet

Ausführung:
Rosetten-Ø 50 mm / hinten 55 mm, Außenrosettenstärke 10 mm, Innenrosettenstärke 10 mm, mit gehärteter Stahlinnenrosette inkl. Gewindeschrauben M5x90 mm

17.64.031.0 ..... **23,70**

Sickentür-schloss
für Garagentüren und Nebentüren

Ausführung:
PZ 72 mm, mit Wechsel, links und rechts verwendbar, Dornmaß 65 mm, Rundstulp, Stulp 20 mm Stahl verzinkt, Nuss 8 mm, Falle und Riegel aus Metall

61.10.100.0 ..... **26,70**

Türschließer TS 14
mit Scherengestänge
für leichte und schwere Innentüren, bis max. Türbreite 1100 mm rechts und links verwendbar

17.73.000.0	silber	62,70
17.73.002.0	dunkelbraun	62,70
17.73.004.0	weiß	62,70

Türschließer TS 15
mit Scherengestänge
für leichte & schwere Innentüren, bis max. Türbreite 1250 mm rechts und links verwendbar

17.73.010.0	silber	92,70
17.73.012.0	dunkelbraun	92,70
17.73.014.0	weiß	92,70

Türschließer TS 31
inkl. Gleitschiene
für Türen bis 950 mm, rechts u. links verwendbar. ***TS 31*** *ist für leichte und schwere Innentüren sowie für leichte Außentüren und Feuer- bzw. Rauchschutztüren geeignet, FH-geprüft*

17.73.100.0	Edelst./silber	134,70
17.73.104.0	weiß	134,70

Türschließer TS 2000
für Anschlagtüren Größe 2-5 bis 1250 mm
rechts und links verwendbar, FH geprüft

17.71.040.0	silber	92,70
17.71.042.0	dunkelbronze	92,70
17.71.044.0	weiß	92,70
Gestänge		
17.71.070.0	silber	21,60
17.71.072.0	dunkelbronze	21,60
17.71.074.0	weiß	21,60

Türschließer TS 4000
für Anschlagtüren 2-6 bis 1400 mm
für Anschlagtüren 7 1400-1600 mm
rechts und links verwendbar, FH geprüft

17.71.050.0	silber	92,70
17.71.052.0	dunkelbronze	92,70
17.71.054.0	weiß	92,70
Gestänge		
17.71.070.0	silber	21,60
17.71.072.0	dunkelbronze	21,60
17.71.074.0	weiß	21,60

Türschließer T44
für Anschlagtüren von 600 bis 1250 mm, *rechts und links verwendbar,* ***FH geprüft nach EN 1154***
5 Jahre Garantie

17.70.200.0	silber	317,70
17.70.202.0	braun	317,70
17.70.205.0	weiß	317,70
Feststeller (6tlg.)		
17.70.210.0	silber	149,70
17.70.212.0	braun	149,70
17.70.214.0	weiß	149,70

Türschließer TS 3000 V
für Anschlagtüren 1-4 bis 1100 mm
rechts und links verwendbar, FH geprüft



17.71.160.0	silber	254,70
17.71.162.0	dunkelbronze	254,70
17.71.164.0	weiß	254,70
Gleitschiene		
17.71.140.0	silber	59,70
17.71.142.0	dunkelbronze	59,70
17.71.144.0	weiß	59,70

Türschließer TS 5000
für Anschlagtüren 2-6 bis 1400 mm
rechts und links verwendbar, FH geprüft



17.71.130.0	silber	341,70
17.71.132.0	dunkelbronze	341,70
17.71.134.0	weiß	341,70
Gleitschiene		
17.71.140.0	silber	59,70
17.71.142.0	dunkelbronze	59,70
17.71.144.0	weiß	59,70

Stangentürschließer
aus Eisen verzinkt auf SB-Karte

Ausführung:
Größe 90/235 mm:
geeignet für Türgewicht bis 40 kg
Größe 125/255 mm:
geeignet für Türgewicht bis 60 kg

90/235 mm	17.80.001.7	19,80
125/255 mm	17.80.002.7	26,70

Bodentürstopper
mit Metallkern

Ausführung:
massive Ausführung, Gewicht ca. 1,20 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 91 mm, Höhe 35 mm

Optik
edelst.färbig ..... 15.83.029.0 . **10,05**
messingfärbig ..... 11.83.026.0 . **10,05**
chromfärbig ..... 11.83.326.0 . **10,05**

Bodentürstopper
mit Metallkern

Ausführung:
massive Ausführung, Gewicht ca. 1,14 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 60 mm, Höhe 85 mm

Optik
edelst.färbig ..... 15.83.032.0 .... **10,50**
messingfärbig .... 11.83.039.0 .... **10,50**
chromfärbig ..... 11.83.339.0 .... **10,50**

Türstopper

Ausführung:
15.83.013.0 und 15.83.025.0
Edelstahl matt gebürstet
11.83.640.0
Zamak nickelmatt

a) 15.83.013.0 ..... **13,35**
Ø/H - 25/30 mm
b) 15.83.025.0 ..... **10,20**
Ø/H - 65/25 mm
c) 11.83.640.0 ..... **5,70**
Ø/H - 40/25 mm

Verkaufsbrett
Komplettpreis € 99,60



Ausführung:
Türstopper Edelstahl matt gebürstet

Bestückt mit:

A) 15.83.015.0 ..... 12 Stk **12,30**
B) 15.83.016.0 ..... 12 Stk **12,60**

Türstopper



Ausführungen:
a) Messing poliert, Ø 45 mm, H 21 mm
b) Messing verchromt, Ø 45 mm, H 21 mm
c) Messing nickelmatt, Ø 45 mm, H 21 mm
d) Edelstahl, Ø 45 mm, H 23 mm

Ausführung a) ....11.83.021.0 ..... **8,70**
Ausführung b) ....11.83.321.0 ..... **9,30**
Ausführung c) ....11.83.621.0 ..... **9,30**
Ausführung d) ....15.83.021.0 ..... **6,00**

Bodentürstopper
aus Glas

Ausführungen:
a) runde Ausführung, Gewicht ca. 1,3 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 105 mm, Höhe 78 mm
b) eckige Ausführung, Gewicht ca. 0,9 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 115 mm, Höhe 43 mm

Ausführung a) ....11.83.290.0 .... **11,70**
Ausführung b) ....11.83.291.0 .... **11,70**

Messing-Türstopper 407
zweiteilig, verschraubbar

Ausführung:
Durchmesser 31 mm, Höhe 43 mm, Höhe bis zu Gummiring 22 mm

poliert ..... **11.83.023.0** **14,70**
verchromt .... **11.83.323.0** **15,30**
nickelmatt .... **11.83.623.0** **15,30**

Wandtürstopper

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, Ø 20 mm, H 12 mm, inkl. Schraube und Dübel

Edelstahl matt gebürstet
15.83.018.0 ..... **11,40**

Türstopper
schwere Ausführung

Ausführung:
aus Aluminiumguss für schwere Türen, silber, Tiefe inkl. Gummi: 86 mm
Sockel B 90 mm, T 46,5 mm
Gummi-Ø: 39 mm

11.83.029.0 ..... ohne Haken **35,70**
11.83.030.0 ..... mit Haken **49,20**

Türfeststeller
aus Stahlblech
Aufpreis für Skinverpackung € 1,20

Ausführung:
H 147 mm, B 30 (52) mm, Hub ca. 55 mm, für schwere Türen bis 80 kg

silber lackiert	11.86.020.0	**38,10**
weiß lackiert	11.86.520.0	**38,10**

Türfeststeller
aus Aluminiumguss
Aufpreis für Skinverpackung € 1,00

Ausführung:
H 130 mm, B 30 mm, Hub ca. 50 mm, Türgewicht max. 40 kg

silber	11.86.004.0	**17,70**
gold	11.86.005.0	**17,70**
dunkelbronze	11.86.006.0	**17,70**
weiß	11.86.504.0	**17,70**

Türfeststeller
aus Aluminiumguss
Aufpreis für Skinverpackung € 1,00

Ausführung:
H 130 mm, B 25 mm, Hub ca. 35 mm
VE 6 Stk.

silber	11.86.001.0	**8,70**
gold	11.86.002.0	**8,70**
dunkelbronze	11.86.003.0	**8,70**
weiß	11.86.501.0	**8,70**

Huthaken
Zamak

Ausführung:
Höhe 180 mm

poliert 20.10.002.0	**11,70**
bronziert 20.10.102.0	**11,70**
nickelmatt 20.10.602.0	**12,60**

Mantelhaken
Zamak

Ausführung:
Höhe 75 mm

poliert 20.10.001.0	**9,90**
bronziert 20.10.101.0	**9,90**
nickelmatt 20.10.601.0	**11,40**

Türfeststeller
Edelstahl matt gebürstet
Aufpreis für Skinverpackung € 1,00

Ausführung:
401.0 *H 142 mm, B 32 mm, T 30 mm Hub ca. 30 mm*
404.0 *H 180 mm, B 36 mm, T 43 mm Hub ca. 50 mm*

11.86.401.0	**29,70**
11.86.404.0	**35,70**

Hut- & Mantelhaken
Zamak

a) Huthaken, antik schwarz, 160 mm 20.10.009.0	**4,80**
a) Huthaken, antik bronziert, 160 mm 20.10.109.0	**4,80**
b) Mantelhaken, antik schwarz, 70 mm 20.10.010.0	**3,90**
b) Mantelhaken, antik bronziert, 70 mm 20.10.110.0	**3,90**

Mantelhaken
Aluminium

poliert, 40 mm 20.10.076.0	**2,25**
poliert, 50 mm 20.10.078.0	**3,30**

Hut- & Mantelhaken
Aluminium

a) Huthaken, F1 natureloxiert, 150 mm 20.10.174.0	**7,50**
b) Mantelhaken, F1 natureloxiert, 55 mm 20.10.175.0	**4,80**

Edelstahl-Stoßgriff

Ausführung:
*Material-Ø 32 mm, matt gebürstet, **ohne Befestigungsmaterial**,*
L = Länge
E = Lochabstand

E/L, gerade

250/350 mm	18.50.070.01	**44,70**
350/450 mm	18.50.070.0	**50,70**
350/600 mm	18.50.071.0	**53,70**
500/800 mm	18.50.072.0	**65,70**

Edelstahl-Stoßgriff

Ausführung:
*Material-Ø 32 mm, matt gebürstet, **ohne Befestigungsmaterial**,*
L = Länge
E = Lochabstand

E/L, 45° gekröpft

250/350 mm	18.50.080.01	**50,70**
350/450 mm	18.50.080.0	**53,70**
350/600 mm	18.50.081.0	**59,70**
500/800 mm	18.50.082.0	**73,50**

Befestigungs-Sets

für Stoßgriffe

Ausführung

einseitig, unsichtb. f. Hohltüren 18.50.950.0	**17,70**
beidseitig, durchgebohrt (auch für Glastüren) 18.50.951.0	**17,70**
einseitig, durchgebohrt (auch für Glastüren) 18.50.952.0	**20,70**
einseitig, unsichtbar für Holz-/Kunststofftüren 18.50.953.0	**18,60**

Türspion Mod. 3

Messing

Ausführung:
Durchmesser 14 mm,
Türstärke 35 bis 60 mm
Sehwinkel 180°

Messing pol.	17.81.003.0	**8,97**
MS verchromt	17.81.308.0	**8,97**

Türspion Mod. 3

Messing
FH geprüft

Ausführung:
Durchmesser 14 mm,
Türstärke 35 bis 60 mm
Sehwinkel 180°

Messing pol.	17.83.003.0	**15,90**
MS verchromt	17.83.308.0	**18,30**
MS nickelmatt	17.81.903.0	**19,50**

Rundbügelschloss

Edelstahl inkl. 2 Schlüssel auf SB-Karte

Ø 70 mm,
10 mm gehärteter Stahlbügel

Ausführung:
mit 5-Stift-Zylinder

Edelstahl	17.85.390.7	**23,70**

Vorhangschloss

inkl. 2 Schlüssel

Aufpreis für Skinverpackung € 1,-

Ausführung:
Messing,
doppelt verriegelt

verschiedenschließend	VE	Einzelkarton
20 mm ... 17.85.020.0	12	**6,90**
30 mm ... 17.85.030.0	12	**9,60**
40 mm ... 17.85.040.0	12	**12,60**
50 mm ... 17.85.050.0	12	**22,50**
60 mm ... 17.85.060.0	12	**30,90**
gleichsperrend	VE	
30 mm ... 17.85.130.0	12	**10,50**
40 mm ... 17.85.140.0	12	**13,80**
50 mm ... 17.85.150.0	12	**24,60**

Vorhangschloss NIZA

inkl. 2 Schlüssel

Aufpreis für Skinverpackung € 1,-

wie Modell links, nur geringere Gehäusestärke

Ausführung:
Messing,
doppelt verriegelt

verschiedenschließend	VE	Einzelkarton
20 mm ... 17.85.720.0	10	**5,40**
30 mm ... 17.85.730.0	10	**8,10**
40 mm ... 17.85.740.0	10	**11,10**
50 mm ... 17.85.750.0	10	**19,20**
60 mm ... 17.85.760.0	10	**26,70**
gleichsperrend	VE	
30 mm ... 17.85.731.0	10	**8,55**
40 mm ... 17.85.741.0	10	**11,40**
50 mm ... 17.85.751.0	10	**19,80**

Vorhangschloss 116 Profi PC

für austauschbare Profil-Halbzylinder

massiver Messingkörper

Ausführung:
50 mm, doppelt verriegelt
mit gehärtetem Bügel

Messing	60.01.340.0	**44,70**

Panzer-Überfalle

Ausführung:
- *wetterfest verzinkt*
- *mit verdeckten Schraublöchern*

PMG: mit einfachem Gelenk

PMG 80, L/B - 120/31 mm, Öse-Ø - 8 mm
17.91.015.0 ..... **15,60**

PMG 100, L/B - 150/39 mm, Öse-Ø - 10 mm
17.91.003.0 ..... **17,70**

Sicherheits-Türkette TK 64

Ausführung:
- *auf Skinkarte*
- *inkl. Schrauben*
- *Kettenlänge ca. 16 cm*
- *mit Kindersicherung*

TK 64 vernickelt
17.91.020.7 ..... **32,10**
TKW 64 weiß
17.91.023.7 ..... **35,70**
TKM 64 vermessingt
17.91.021.7 ..... **37,80**

Türkette

Eisen

vernickelt ..... **17.80.020.0** **6,90**
vermessingt ..... **17.80.021.0** **6,90**

Elektrischer Türöffner

Nach Druck auf die Türöffnungstaste erfolgt die Öffnungsfreigabe, bis die Tür geöffnet wird. Nach dem Schließen wird die Tür wieder verriegelt.

Ausführung:
- *12V AC, 50 HZ, 15 W*
- *Frontplatten lackiert*
- *mit Gummilippe (Dichtung)*

Frontplatte 250x25x3 mm
li./re. verwendbar ..... **17.75.002.0** ... **113,70**

Möbelkonsolen

Ausführung:
Stahlblech,
weiß lackiert

100x75 mm ..... 30.02.114.0 ..... **0,75**
125x100 mm ..... 30.02.124.0 ..... **0,96**
150x125 mm ..... 30.02.134.0 ..... **1,08**
200x150 mm ..... 30.02.144.0 ..... **1,50**
250x200 mm ..... 30.02.154.0 ..... **1,95**
300x250 mm ..... 30.02.164.0 ..... **2,70**
350x300 mm ..... 30.02.174.0 ..... **3,60**
400x350 mm ..... 30.02.184.0 ..... **6,60**

Möbelkonsolen

Ausführung:
Stahlblech,
grau

100x75 mm ..... 30.02.116.0 ..... **0,75**
125x100 mm ..... 30.02.126.0 ..... **0,96**
150x125 mm ..... 30.02.136.0 ..... **1,08**
200x150 mm ..... 30.02.146.0 ..... **1,50**
250x200 mm ..... 30.02.156.0 ..... **1,95**
300x250 mm ..... 30.02.166.0 ..... **2,70**
350x300 mm ..... 30.02.176.0 ..... **3,60**
400x350 mm ..... 30.02.186.0 ..... **6,60**

Dachbalkenrosette 393A

Schmiedeeisen,
Ø 81 mm,
Stärke 3 mm

Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.120.0** **3,60**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.121.0** **3,60**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.122.0** **3,60**

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.220.0** **3,60**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.221.0** **3,60**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.222.0** **3,60**

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert (Abb.)
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.020.0** **2,10**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.021.0** **2,10**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.022.0** **2,10**

Dachbalkenrosette 393

Schmiedeeisen,
Ø 86 mm,
Stärke 3 mm

Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (Abb.)
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.123.0** **3,00**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.124.0** **3,00**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.125.0** **3,00**

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.223.0** **3,00**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.224.0** **3,00**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.225.0** **3,00**

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert
Loch-Ø 11 mm ..... **40.00.023.0** **3,90**
Loch-Ø 13 mm ..... **40.00.024.0** **3,90**
Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.025.0** **3,90**

Dachbalkenrosette Kleeblatt

Ausführung:
- *70 x 70 mm*
- *Stärke 4 mm*
- *verzinkt*
- *geschwärzt*

Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.026.0** **3,45**

Dachbalkenrosette 394

Ausführung:
- *Ø 82 mm*
- *Stärke 3 mm*
- *VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert*

Loch-Ø 17 mm ..... **40.00.036.0** **2,70**

Briefkasten
mit integrierter Zeitungsrolle

Ausführung:
Stahlblech, verperrbar, mit Regendach
B/H/T 36/43/10 cm

23.60.515.0	weiß besch	**59,40**
23.60.615.0	silberfärbig	**59,40**
23.60.715.0	anthrazit	**59,40**

Briefkasten
mit Regendach

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet, versperrbar
B/H/T 32/48/15 cm

23.60.004.0		**116,70**

Briefkasten
mit integrierter Zeitungsrolle

Ausführung:
aus verzinktem Stahlblech,
anthrazit beschichtet, mit 5 mm starker,
gehärteter Glasfront, versperrbar
Blechstärke 0,6 mm

B/H/T - 38,4/46,7/10 cm

23.60.710.0	anthrazit	**80,70**

Briefkasten
mit Regendach

Ausführung
Stahlblech, versperrbar
B/H/T 21,6/30/6,8 cm

23.60.407.0	grün besch	**30,60**
23.60.507.0	weiß besch	**30,60**
23.60.607.0	silberfärbig	**30,60**
23.60.707.0	anthrazit besch.	**30,60**

Briefkasten
mit Regendach

Ausführung:
verperrbar
B/H/T 36,5/38/13,4 cm

Stahlblech

23.60.406.0	grün besch	**53,10**
23.60.506.0	weiß besch	**53,10**
23.60.606.0	silberfärbig	**53,10**
23.60.706.0	anthrazit besch.	**53,10**

Edelstahl

23.60.006.0		**92,70**

Briefkasten
mit integrierter Zeitungsrolle

Ausführung:
aus verzinktem Stahlblech,
silber beschichtet, mit 5 mm starker,
gehärteter Glasfront, versperrbar
Blechstärke 0,6 mm

B/H/T - 38,4/46,7/10 cm

23.60.610.0	silberfärbig	**80,70**

B/H/T - 36/41/10 cm

23.60.611.0	silberfärbig	**77,70**

Zeitungsbox rund

Ausführung
Stahlblech,
Breite 40 cm, Ø 12 cm

23.12.510.0	weiß	**36,90**
23.12.710.0	anthrazit	**36,90**

Zeitungsbox eckig

Ausführung
Stahlblech,
B/H/T - 40/12/10 cm

23.12.505.0	weiß	**48,90**
23.12.705.0	anthrazit	**48,90**

Durchwurfbriefkasten

Einwurfseite Entnahmeseite



Ausführung
Stahlblech,
13,5/30(39) cm

23.11.500.0	grau beschichtet	**95,70**

Edelstahl Garderobenkonsole
inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung:
ohne Kleiderbügel,
Höhe 285 mm,
Tiefe 280 mm

matt gebürstet .. 20.16.060.0 .... **80,70**

Edelstahl Kleiderbügel
Material massiv

Ausführung:
Ø-12 mm, Haken mit Bügel
drehbar vernietet,
Länge 460 mm

matt gebürstet .... 20.16.050.0 ... **44,70**

Schlüssel-Allzweckleiste
aus Kiefernholz

Ausführung:
Oval, 223 x 47 mm
mit 5 Haken aus ZAMAK poliert
mit Einhängekarte für SB-Wand

natur lackiert ..... 20.12.050.0 ... **11,70**

Geldkassette
mit Euro-Münzeneinsatz

grün ..... 23.63.002.0 ..... **24,60**
B/H/T - 250/90/180 mm

blau ..... 23.63.003.0 ..... **30,60**
B/H/T - 300/90/240 mm

Schlüsselbox

Ausführung:
Lackierung beige

B/H/T - 160/200/80 mm, 20 Haken
23.62.020.0 ..... **19,50**
B/H/T - 240/300/80 mm, 45 Haken
23.62.045.1 ..... **27,60**
B/H/T - 240/300/80 mm, 93 Haken
23.62.093.0 ..... **35,70**
B/H/T - 280/370/80 mm, 140 Haken
23.62.140.0 ..... **47,70**

Notschlüsselbox
mit Zylinderschloss und 1 Schlüsselhaken

Ausführung:
Stahlblech rot lackiert
mit auswechselbarem Frontglas,
inkl. 2 Schlüssel, **B/H/T - 11/15/7 cm**

ohne Hammer ..... 23.62.001.0 . **23,70**
mit Hammer ..... 23.62.002.0 . **29,70**
Rohling ..... 23.62.002.8 .... **1,05**

Ersatzglas ..... 23.62.002.9 .... **1,80**

Schlüsselkasten
aus Metall



Ausführung:
aus lackiertem Stahl, Tür aus Edelstahl
inkl. 9 integrierten Aufhängehaken

a)Mod. Cubo - B/H/T - 200/250/60 mm
23.32.069.0 ..... **25,80**
b) Mod. Lido - B/H/T - 200/250/60 mm
23.32.068.0 ..... **25,80**

Schlüsselkasten
aus Metall



Ausführung:
a) aus Metall, edelstahlfärbig,
inkl. 9 integrierten Aufhängehaken
b) aus Metall, edelstahlfärbig, mit Spiegel
inkl. 8 integrierten Aufhängehaken

a) Mod. Key - B/H/T - 230/245/60 mm
23.32.063.0 ..... **23,70**
b) Mod. Star - B/H/T - 230/245/60 mm
23.32.062.0 ..... **23,70**

Schlüsseltresor
mit Nummernschloss

Ausführung:
schwarz/silber
B/H/T - 90/120/40 mm

23.62.010.0 ..... **40,20**

Buchenhandlauf
farblos 2-fach DD lackiert Ø 50 mm (2 Komponenten Härtelack)

mit Nut 21x7 mm

Länge 1,5 m
20.14.104.0 ..... **62,10**
Länge 2,25 m
20.14.105.0 ..... **94,50**
Endkappe Buche inkl. 1 Dübel
20.14.125.0 ..... **9,15**
Endkappe Edelstahl inkl. 1 Dübel
20.14.056.0 ..... **30,60**
Dübel
20.14.016.0 ..... **0,36**

Handlaufbogen
farblos 2-fach DD lackiert Ø 50 mm (2 Komponenten Härtelack)

Ausführung:
Buche gedämpft, inkl. 1 Dübel

90° gekrümmt
20.14.121.0 ..... **37,20**
45° gekrümmt
20.14.122.0 ..... **33,90**

Handlauf

Ausführung:
2fach DD-lackiert (2-Komponenten-Härtelack), farblose Lackierung, Ø - 50 mm mit Nut 21x7 mm als Montagehilfe

Länge - 1,50 m
Nuss gebeizt ..... 20.14.204.0 .... **68,70**
Handlaufbogen 45° gekrümmt inkl. 1 Dübel
Nuss gebeizt ..... 20.14.222.0 .... **35,70**
Handlaufbogen 76° gekrümmt, für gewendelte Treppen, inkl. 1 Dübel
Nuss gebeizt ..... 20.14.220.0 .... **37,80**
Handlaufbogen 90° gekrümmt, inkl. 1 Dübel
Nuss gebeizt ..... 20.14.221.0 .... **38,70**
Endkappe Ø - 50 mm, inkl. 1 Dübel
Nuss gebeizt ..... 20.14.225.0 ..... **9,90**

Buchenhandlauf
farblos 2-fach DD lackiert Ø 45 mm (2 Komponenten Härtelack)

mit Nut 22x7 mm

Länge 1,5 m
20.14.101.0 ..... **62,10**
Länge 2,25 m
20.14.102.0 ..... **94,50**
Endkappe Buche inkl. 1 Dübel
20.14.115.0 ..... **9,15**
Endkappe Edelstahl inkl. 1 Dübel
20.14.055.0 ..... **30,60**
Dübel
20.14.016.0 ..... **0,36**

Handlaufbogen
farblos 2-fach DD lackiert Ø 45 mm (2 Komponenten Härtelack)

Ausführung:
Buche gedämpft, inkl. 1 Dübel

90° gekrümmt
20.14.111.0 ..... **37,20**
76° gekrümmt
20.14.110.0 ..... **37,20**
45° gekrümmt
20.14.112.0 ..... **33,90**

Handlaufstützen aus Edelstahl

Ausführung:
matt gebürstet, mit glatter Rosette, Rosetten-Ø 60 mm, inkl. Stockschraube M8x70 mm und Dübel

gebogene Auflage
20.15.059.0 ..... **18,30**

glatte Auflage
20.15.060.0 ..... **18,30**

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen

Ausführung:
matt gebürstet, mit glatter Auflage, inkl. Stockschraube und Dübel, Höhe 60 mm
Rosetten-Ø glatte Scheibe 60 mm
Rosetten-Ø gewölbte Scheibe 70 mm

glatte Scheibe
20.15.061.0 ..... **26,40**
gewölbte Scheibe
20.15.063.0 ..... **28,50**

Edelstahl-Handlaufstütze

Ausführung:
matt gebürstet, mit quadratischer Rosette, 54 x 54 mm, Stärke 3 mm, inkl. Stockschraube M8 x 60 mm und Dübel, Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher der Auflageplatte 81 mm

gebogene Auflage
20.15.071.0 ..... **23,40**
glatte Auflage - Breite 20 mm
20.15.070.0 ..... **23,40**

Edelstahl-Handlaufstütze

Ausführung:
matt gebürstet, mit gewölbter Rosette, Rosetten-Ø 70 mm, inkl. Stockschraube M8 x 70 mm und Dübel

gebogene Auflage
20.15.057.0 ..... **18,30**
glatte Auflage
20.15.058.0 ..... **18,30**

Messing-Handlaufstütze

Ausführung:
mit gebogener Auflage inkl. Stockschraube M8 und Dübel Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 67 mm

poliert	20.15.001.0	**10,80**
verchromt	20.15.301.0	**14,10**
nickelmatt	20.15.601.0	**14,90**

Messing-Handlaufstütze - mit Winkelstück

Ausführung:
inkl. Stockschraube M10 x 80 und Dübel, Rosetten-Ø 65 mm Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm

poliert	20.15.006.0	**50,70**
bronziert	20.15.106.0	**53,70**
verchromt	20.15.306.0	**59,70**
nickelmatt	20.15.606.0	**65,70**

Aluminium-Handlaufstütze

F1 satiniert, nur für Handlauf ohne Nut

Ausführung:
Rosetten-Ø 53 mm, Winkel mit gebogener Auflage 24 x 37 mm, Abstand zur Wand bis Mitte Schraublöcher 65 mm, inkl. Stockschraube M8 und Dübel

20.15.170.0	**10,05**
ab 20 Stk	**9,15**
ab 40 Stk	**8,25**
ab 80 Stk	**8,25**

Eisen-Handlaufstütze Erich 392

Ausführung:
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm und Dübel, Winkel mit glatter Auflage, Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm, Höhe 55 mm

Eisen schwarz pulverbeschichtet

gerade	20.15.085.0	**14,70**
mit Winkel	20.15.086.0	**17,70**

Eisen weiß pulverbeschichtet

gerade	20.15.185.0	**14,70**
mit Winkel	20.15.186.0	**17,70**

Eisen weiß verzinkt

gerade	20.15.185.5	**12,30**

Schmiedeeisen-Handlaufstütze CLARA 393

Ausführung:
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm und Dübel, Winkel mit glatter Auflage, Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm, Gesamthöhe des Winkelstückes 55 mm

Eisen vermessingt, schwarz patiniert

gerade	20.15.387.0	**26,10**
mit Winkel	20.15.388.0	**27,30**

TT - thermotrophiert, SE schwarz verzinkt, gebürstet

gerade	20.15.187.0	**14,10**
mit Winkel	20.15.188.0	**15,30**

VS - SE schwarz verzinkt, schwarz lackiert

gerade	20.15.087.0	**11,10**
mit Winkel	20.15.088.0	**12,30**

Handlaufstütze Mod. Valerie 391

Ausführung:
mit gerader Auflage Eisen pulverbeschichtet oder verzinkt

schwarz	20.15.084.0	**10,20**
weiß	20.15.184.0	**10,20**
verzinkt	20.15.484.0	**11,10**

Edelstahl-Handlaufstütze

Ausführung:
matt gebürstet, gewölbte Scheibe, Rosetten-Ø 70 mm, inkl. 3 Linsenkopfschrauben und 3 Dübel, gebogene Auflage, Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher der Auflageplatte 76 mm

20.15.067.0	**22,20**

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen

Ausführung:
matt gebürstet, mit gebogener Auflage, inkl. Stockschraube und Dübel, Höhe 60 mm, Rosetten-Ø glatte Scheibe 60 mm

20.15.064.0	**28,80**

Schmiedeeisen-Handlaufstütze

mit 3 Schraublöchern

Ausführung:
schwarz lackiert, silber patiniert, glatte Auflage, ohne Befestigungsmaterial, Rosetten-Ø ca. 80 mm, Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 80 mm

20.15.081.0	**8,40**

Warnhinweis: Seilhalter aus Messing sind ausschließlich für Dekorationszwecke bestimmt und daher nicht für größere Belastungen geeignet!

Mittelträger
Messing

Ausführung:
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm

Träger mit 2 Schraublöchern (zum Direktanschrauben von vorne) inkl. 2 Schrauben M4 x 35 mm

poliert ..... 20.15.201.0 ... **24,00**
bronziert ..... 20.15.401.0 ... **24,00**

Aufhängehaken
Messing

Ausführung:
für Endstücke mit Ring
Befestigung mittels Stockschraube

poliert ..... 20.15.204.0 ... **11,70**
verchromt ..... 20.15.234.0 ... **14,70**

Endstücke
Messing

Ausführung:
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm

ohne Ring
poliert ..... 20.15.207.0 .. **18,90**

mit Ring
poliert ..... 20.15.208.0 .. **19,50**
verchromt ..... 20.15.238.0 .. **19,50**
bronziert ..... 20.15.408.0 .. **19,50**

Endhalter
Schmiedeeisen

Ausführung:
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
mit Stiftschraube,
schwarz lackiert, silber patiniert

Ring fix ..... 20.15.290.0 ..... **26,70**
Ring lose ..... 20.15.291.0 ..... **32,10**

Mittelträger
Schmiedeeisen

Ausführung:
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
mit Stiftschraube,
Rosetten-Ø 68 mm,
schwarz lackiert, silber patiniert

20.15.292.0 ..... **23,70**

Aufhängehaken
Schmiedeeisen

Ausführung:
für Endhülse mit Ring,
Rosetten-Ø 68 mm,
schwarz lackiert, silber patiniert

20.15.293.0 ..... **16,80**

Seilhalter Prince - 383
Schmiedeeisen

Ausführung:
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
Mittelträger und Endträger:
Höhe - 42 mm, Breite - 96 mm
Befestigung der Rosette mittels
Stockschraube + Dübel

Erhältlich in:
Thermotrophiert (TT) = Schmiedeeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert
VS = Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Thermotrophiert (TT)

Mittelstück mit Rosette
20.15.190.0 ..... **52,50**

Endkappe mit Rosette und Ring
20.15.194.0 ..... **50,70**

Endkappe ohne Rosette, ohne Ring
20.15.192.0 ..... **35,70**

Endkappe ohne Rosette, mit Ring
20.15.195.0 ..... **36,90**

Endkappe mit Rosette, ohne Ring*
20.15.191.0 ..... **53,70**
* bitte angeben ob links od. rechts

VS
Mittelstück mit Rosette
20.15.090.0 ..... **49,80**

Endstück mit Rosette
20.15.091.0 ..... **52,50**

Seil
Acrylseil mit Jute-Kern

Ausführung:
Seildurchmesser
etwa 25-30 mm

Seil/lfm Zuschnitt — Preis pro lfm
hanffärbig ..... 20.15.220.0 .... **17,70**
rot* ..... 20.15.221.0 .... **26,70**
braun ..... 20.15.223.0 .... **23,40**

Seil 25 lfm auf Rolle — Preis pro Rolle
hanffärbig ..... 20.15.225.0 ... **369,00**
rot* ..... 20.15.226.0 ... **558,00**
braun ..... 20.15.228.0 ... **492,00**
* ohne Kern, komplett durchgefärbt

Haus-nummern

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
auf SB-Karte, mit 2 Stockschrauben + Dübel

H-120 mm € 19,80 H-150 mm € 23,10

Ziffer 0 - 15.84.200.7	15.84.300.7
Ziffer 1 - 15.84.201.7	15.84.301.7
Ziffer 2 - 15.84.202.7	15.84.302.7
Ziffer 3 - 15.84.203.7	15.84.303.7
Ziffer 4 - 15.84.204.7	15.84.304.7
Ziffer 5 - 15.84.205.7	15.84.305.7
Ziffer 6 - 15.84.206.7	15.84.306.7
Ziffer 7 - 15.84.207.7	15.84.307.7
Ziffer 8 - 15.84.208.7	15.84.308.7
Ziffer 9 - 15.84.209.7	15.84.309.7
Buchst.a - 15.84.210.7	15.84.310.7
Buchst.b - 15.84.211.7	15.84.311.7
Buchst.c - 15.84.212.7	15.84.312.7

Haus- & Tür-nummern

selbstkl. mit 2 Selbstklebepunkten

Ausführung:
Edelstahl matt geb.,
auf SB-Karte

H-120 mm € 17,70 H-60 mm € 14,10

Ziffer 0 - 15.84.500.7	15.84.600.7
Ziffer 1 - 15.84.501.7	15.84.601.7
Ziffer 2 - 15.84.502.7	15.84.602.7
Ziffer 3 - 15.84.503.7	15.84.603.7
Ziffer 4 - 15.84.504.7	15.84.604.7
Ziffer 5 - 15.84.505.7	15.84.605.7
Ziffer 6/9 - 15.84.506.7	15.84.606.7
Ziffer 7 - 15.84.507.7	15.84.607.7
Ziffer 8 - 15.84.508.7	15.84.608.7
Buchst.a 15.84.510.7	
Buchst.b 15.84.511.7	
Buchst.c 15.84.512.7	
Buchst.d 15.84.513.7	

Großbuchstaben
Edelstahl matt gebürstet, mit 2 Selbstklebepunkten, auf SB-Karte, Höhe 60 mm € 14,10

Buchstabe A	15.84.610.7
Buchstabe B	15.84.611.7
Buchstabe C	15.84.612.7
Buchstabe D	15.84.613.7
Buchstabe E	15.84.614.7
Buchstabe F	15.84.615.7
Buchstabe G	15.84.616.7
Buchstabe H	15.84.617.7
Buchstabe I	15.84.618.7
Buchstabe J	15.84.619.7
Buchstabe K	15.84.620.7
Buchstabe L	15.84.621.7
Buchstabe M	15.84.622.7
Buchstabe N	15.84.623.7
Buchstabe O	15.84.624.7
Buchstabe P	15.84.625.7
Buchstabe Q	15.84.626.7
Buchstabe R	15.84.627.7
Buchstabe S	15.84.628.7
Buchstabe T	15.84.629.7
Buchstabe U	15.84.630.7
Buchstabe V	15.84.631.7
Buchstabe W	15.84.632.7
Buchstabe X	15.84.633.7
Buchstabe Y	15.84.634.7
Buchstabe Z	15.84.635.7

Haus-nummern

Ausführung:
Schmiedeeisen
gehämmert, verzinkt, schwarz lackiert, silber patiniert, auf SB-Karte

Ziffern 120 mm, Buchst. 60 mm € 12,60

Ziffer 0	13.80.000.7
Ziffer 1	13.80.001.7
Ziffer 2	13.80.002.7
Ziffer 3	13.80.003.7
Ziffer 4	13.80.004.7
Ziffer 5	13.80.005.7
Ziffer 6	13.80.006.7
Ziffer 7	13.80.007.7
Ziffer 8	13.80.008.7
Ziffer 9	13.80.009.7
Buchst.a	13.80.010.7
Buchst.b	13.80.011.7
Buchst.c	13.80.012.7
Buchst.d	13.80.013.7

Piktogramme

Edelstahl matt gebürstet, Ø 75 mm selbstklebend und 2 Löcher zum Anschrauben

Mann / Frau	15.83.122.0	**15,30**
Nichtrauchen	15.83.124.0	**15,30**
Keine Hunde	15.83.125.0	**15,30**
Lift	15.83.126.0	**15,30**
Café	15.83.127.0	**15,30**
Pfeil	15.83.129.0	**15,30**
Telefon	15.83.130.0	**15,30**
Information	15.83.131.0	**15,30**

Möbelknopf

Edelstahl, matt geb. inkl. Schrauben

Ø 18 mm
40.50.092.0 ..... **9,60**

Möbelknopf

Edelstahl, matt geb. inkl. Schrauben

Ø 21 mm
40.50.093.0 ..... **11,70**

Möbelgriff

aus Edelstahl, Ø 13 mm matt gebürstet, inkl. Schrauben

Lochabstand

96 mm	40.50.010.0	**8,70**
128 mm	40.50.011.0	**9,30**
160 mm	40.50.012.0	**9,90**
288 mm	40.50.014.0	**14,10**
320 mm	40.50.015.0	**18,30**

Möbelgriff

aus Edelstahl, Ø 12 mm matt gebürstet, inkl. Schrauben

Lochabstand

96 mm	40.50.030.0	**11,70**
128 mm	40.50.031.0	**13,20**
160 mm	40.50.033.0	**17,70**
192 mm	40.50.034.0	**18,60**
224 mm	40.50.032.0	**18,90**

weitere Größen auf Anfrage

Möbelgriff

aus Edelstahl, Ø 10 mm matt gebürstet, inkl. Schrauben

Lochabstand

96 mm	40.50.050.0	**6,60**
128 mm	40.50.051.0	**7,20**

Haken
weiß beschichtet

Größe mm
216x248x200 ... 30.02.722.0 ..... **5,70**

Deckenhaken
weiß beschichtet

Größe mm
420x290x95x180 ... 30.02.732.0 . **11,70**

Deckenhaken
weiß beschichtet

Größe mm
70x150x110 ..... 30.02.728.0 ..... **2,55**
160x235x160 .. 30.02.729.0 ..... **3,90**

Haken
weiß beschichtet

Größe mm
H/T - 170/290 mm .... 30.02.746.0 .... **7,80**

Haken
weiß beschichtet

Größe mm
205x95x75 ..... 30.02.734.0 ..... **4,20**

Haken
weiß beschichtet

Größe mm
178x71 ..... 30.02.733.0..... **2,40**

Haken
verzinkt

Größe mm
120x80 ..... 30.02.724.1 ..... **2,25**
140x114 ..... 30.02.725.1 ..... **2,55**
213x150 ..... 30.02.726.1 ..... **3,45**
302x250 ..... 30.02.727.1 ..... **4,80**

Haken
verzinkt

Größe mm
120x70x90 ..... 30.02.736.1 ..... **5,40**
120x175x90 ..... 30.02.737.1 ..... **6,60**
120x250x90 ..... 30.02.738.1 ..... **7,80**
120x325x90 ..... 30.02.739.1 ..... **8,85**

Fahrrad-Wandhaken
verzinkt

Größe mm
150x150x110 ..... 30.02.731.1 ..... **6,45**

		kompl. Bestückung Verkaufsständer 1 m		kompl. Bestückung Verkaufsständer 2 m		kompl. Bestückung Verkaufsständer 1 m und 2 m kombiniert				
Artikel	**Außenmaße mm**	**L 1000mm**	**VE**	**L 2000 mm**	**VE**	**L 1000 mm**	**VE**	**&**	**L 2000 mm**	**VE**
Flachstange	12 x 2	10100	10	10104	10	10100	10		10104	10
	15 x 2	10108	10	10112	10	10108	10		10112	10
	20 x 2	10116	10	10120	10	10116	10		10120	10
	25 x 2	10124	10	10128	10					
	30 x 2	10132	10	10136	10	10132	10		10136	10
Winkel gleichschenkelig	10 x 10 x 1	10140	10	10144	10	10140	10		10144	10
	15 x 15 x 1	10148	10	10152	10	10148	10		10152	10
	20 x 20 x 1	10156	10	10160	10	10156	10		10160	10
	25 x 25 x 1	10164	10	10168	10	10164	10		10168	10
	30 x 30 x 1	10172	10	10176	10	10172	10		10176	10
	40 x 40 x 1,5	10380	10	10384	10	10380	4		10384	4
Winkel ungleichschenkelig	15 x 10 x 1	10180	10	10184	10	10180	10		10184	10
	20 x 10 x 1	10188	10	10192	10	10188	10		10192	10
	30 x 15 x 1	10196	10	10200	10	10196	10		10200	10
U-Profil A x B	8 x 8 x 1	10204	10	10208	10	10204	10		10208	10
	10 x 10 x 1	10212	10	10216	10	10212	10		10216	10
	10 x 15 x 1	10220	10	10224	10	10220	10		10224	10
Doppel-U-Profil A x B	16 x 7 x 1	10228	10	10232	10	10228	10		10232	10
	16 x 12 x 1	10236	10	10240	10	10236	10		10240	10
	20 x 10 x 1			10248	10					
	20 x 18 x 1	10252	10	10256	10					
	für Plattenhöhe									
Abschluß-Profil	18 x 1 4 mm	10260	10	10264	10	10260	10		10264	10
	22 x 1 5 mm	10268	10	10272	10	10268	10		10272	10
	25 x 1 5 mm	10276	10	10280	10					
Rundrohr-Profil	15 x 1	10284	10	10288	10	10284	10		10288	10
	18 x 1	10292	10	10296	10					
	20 x 1	10300	10	10304	10	10300	5		10304	5
Vierkantrohr-Profil	10 x 10 x 1	10308	10	10312	10					
	15 x 15 x 1	10316	10	10320	10	10316	10		10320	10
	20 x 20 x 1	10324	10	10328	10	10324	5		10328	5
Rechteckrohr-Profil	20 x 10 x 1	10332	10	10336	10	10332	10		10336	10
	30 x 15 x 1	10340	10	10344	10	10340	5		10344	5
T-Profil	15 x 15 x 1,5	10348	10	10352	10					
	25 x 25 x 1,5	10356	10	10360	10					
Rundprofil	ø 8	10364	10	10368	10	10364	10		10368	10
Vierkantprofil	8 x 8	10372	10	10376	10	10372	10		10376	10

Bei kompletter Bestückung stellen wir Ihnen einen Verkaufsständer leihweise und kostenlos zur Verfügung

Winkelprofil
Aluminium, gleichschenkelig

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

10x10x1 mm	10140	3,90
15x15x1 mm	10148	4,50
20x20x1 mm	10156	5,40
25x25x1 mm	10164	6,00
30x30x1 mm	10172	6,45
30x30x2 mm	09010	11,40
40x40x1,5 mm	10380	11,40
40x40x2 mm	09012	14,10

Winkelprofil
Aluminium, gleichschenkelig

VE 10 Stk.

Länge - 2000 mm

10x10x1 mm	10144	7,50
15x15x1 mm	10152	8,40
20x20x1 mm	10160	10,20
25x25x1 mm	10168	11,25
30x30x1 mm	10176	12,30
30x30x2 mm	09011	22,20
40x40x1,5 mm	10384	22,35
40x40x2 mm	09013	27,45

U-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

8x8x1 mm	10204	3,90
10x10x1 mm	10212	4,35
10x15x1 mm	10220	5,25

Länge - 2000 mm

8x8x1 mm	10208	6,90
10x10x1 mm	10216	8,10
10x15x1 mm	10224	9,90

Winkelprofil
Aluminium, ungleichschenkelig

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

15x10x1 mm	10180	4,05
20x10x1 mm	10188	4,35
30x15x1 mm	10196	5,25
30x15x2 mm	09014	9,75

Länge - 2000 mm

15x10x1 mm	10184	7,65
20x10x1 mm	10192	8,10
30x15x1 mm	10200	10,35
30x15x2 mm	09015	9,75

Flachstangenprofil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

12x2 mm	10100	4,05
15x2 mm	10108	4,80
20x2 mm	10116	5,25
25x2 mm	10124	5,85
30x2 mm	10132	6,75

Länge - 2000 mm

12x2 mm	10104	7,50
15x2 mm	10112	8,85
20x2 mm	10120	9,90
25x2 mm	10128	11,25
30x2 mm	10136	12,90

Doppel-U-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

16x7x1 mm	10228	4,95
16x12x1 mm	10236	6,15
20x18x1 mm	10252	7,80

Länge - 2000 mm

16x7x1 mm	10232	9,15
16x12x1 mm	10240	11,40
20x10x1 mm	10248	11,55
20x18x1 mm	10256	14,85

Rundrohr-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

8x1 mm	09032	4,05
10x1 mm	09040	4,50
12x1 mm	09048	5,10
15x1 mm	10284	5,55
18x1 mm	10292	6,30
20x1 mm	10300	6,90

Rundrohr-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 2000 mm

8x1 mm	09036	7,80
10x1 mm	09044	8,55
12x1 mm	09052	9,45
15x1 mm	10288	10,35
18x1 mm	10296	11,70
20x1 mm	10304	12,90
25x1,5 mm	09060	21,00

Vierkantrohr-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

10x10x1 mm	10308	5,10
15x15x1 mm	10316	6,90
20x20x1 mm	10324	8,55

Länge - 2000 mm

10x10x1 mm	10312	10,20
15x15x1 mm	10320	13,35
20x20x1 mm	10328	16,50

M. LIENBACHER GMBH
Weikertsham 17, A-5163 Palting, Tel: +43 6217 8734-0, Fax: +43 6217 8783, Email: export@m-lienbacher.at

Aluminium natureloxiert, EAN-etikettiert

Abschluss-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

	für Plattenhöhe		
18x1 mm	4 mm	10260	4,50
22x1 mm	5 mm	10268	4,80
25x1 mm	5 mm	10276	4,95

Länge - 2000 mm

	für Plattenhöhe		
18x1 mm	4 mm	10264	8,55
22x1 mm	5 mm	10272	8,85
25x1 mm	5 mm	10280	9,15

Rechteckrohr-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

20x10x1 mm	10332	6,90
30x15x1 mm	10340	8,70

Länge - 2000 mm

20x10x1 mm	10336	13,35
30x15x1 mm	10344	16,80

T-Profil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

15x15x1,5 mm	10348	5,55
25x25x1,5 mm	10356	7,80

Länge - 2000 mm

15x15x1,5 mm	10352	10,50
25x25x1,5 mm	10360	14,85

Rundprofil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

Ø 8 mm	10364	6,30

Länge - 2000 mm

Ø 8 mm	10368	12,15
Ø 10 mm	09092	16,80

Vierkantprofil
Aluminium

VE 10 Stk.

Länge - 1000 mm

8x8 mm	10372	7,50

Länge - 2000 mm

8x8 mm	10376	14,55
10x10 mm	10394	20,70

Struktur-Profile, Alu natureloxiert, EAN-etikettiert

U-Profil - Länge 2000 mm

16x16x1,5 mm	10500	21,60
20x20x1,5 mm	10532	26,25

U-Profil - Länge 3000 mm

16x16x1,5 mm	10504	32,10
20x20x1,5 mm	10536	38,55

für 90° Eckverb.

Doppel-U-Profil - Länge 2000 mm

16x1,5 mm	10508	32,10
20x1,5 mm	10540	38,55

Doppel-U-Profil - Länge 3000 mm

16x1,5 mm	10512	48,30
20x1,5 mm	10544	57,75



H-Profil - Länge 2000 mm

16x1,5 mm	10516	35,55
20x1,5 mm	10548	41,10

H-Profil - Länge 3000 mm

16x1,5 mm	10520	53,25
20x1,5 mm	10552	61,20

für 120° Eckverb.

Doppel-U-Profil

2000 mm, 20x1,5 mm	10524	44,70
3000 mm, 20x1,5 mm	10528	67,20

Winkelprofil
Edelstahl

VE 10 Stk.

Länge - 2000 mm
gleichschenkelig

15x15x1 mm	10050	21,15
20x20x1 mm	10054	25,80
25x25x2 mm	10058	31,20
30x30x1 mm	10062	39,30
40x40x1 mm	10070	49,50

Länge - 2000 mm
ungleichschenkelig

20x10x1 mm	10082	21,00
30x10x1 mm	10086	25,80

Winkelprofil
Messing poliert

VE 10 Stk.

Länge - 2000 mm
gleichschenkelig

15x15x1 mm	10002	48,00
20x20x1 mm	10006	61,20
30x30x1 mm	10014	94,20
40x40x1 mm	10022	123,30

Länge - 2000 mm
ungleichschenkelig

15x10x1 mm	10030	40,20
20x10x1 mm	10034	48,00
30x15x1 mm	10042	70,20

Winkelschienen 74/A
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht, 270 cm, selbstklebend

silber	30.11.471.0	**22,05**
gold	30.11.473.0	**22,20**
bronze (hell)	30.11.474.0	**22,20**

Winkelschienen 74/F
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht, 270 cm

silber	30.10.471.0	**17,40**
gold	30.10.473.0	**17,70**
bronze (hell)	75288	**17,70**

Winkelschienen 474
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht, 90 cm, selbstklebend

silber	21524	**8,70**
gold	30.11.493.8	**9,00**
bronze	30.11.494.8	**9,00**

Übergangsschiene 47/CV
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht, mit Schrauben, 100 cm

silber	00201	**8,40**
gold	00205	**8,70**
sand	00225	**8,70**

Übergangsschiene 7/F
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht, 270 cm

silber	79007	**18,00**
gold	79017	**18,30**
sand	79137	**18,30**

Übergangsschiene 424/CV
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, 100 cm

silber	00231	**8,70**
gold	00235	**9,00**
sand	00255	**9,00**

Übergangsschiene 24/A
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend, 270 cm

silber	79097	**24,60**
gold	79107	**24,90**
sand	79147	**24,90**

Übergangsschiene 24/F
Aluminium



Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht, 270 cm

silber	79067	**19,50**
gold	79077	**19,80**
sand	79157	**19,80**

Übergangsschiene 424/AD
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend, 100 cm

silber	00243	**10,95**
gold	00247	**13,20**
bronze	00251	**14,40**
sand	00258	**13,20**

Winkelschienen 73/F
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht, 270 cm

silber	30.10.371.0	**15,30**
gold	30.10.373.0	**15,90**
bronze (hell)	30.10.374.0	**15,90**
sand	79230	**15,90**

Winkelschienen 473/CV
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, 100 cm

silber	30.10.301.8	**7,20**
gold	30.10.303.8	**7,50**
bronze (dunkel)	30.10.304.8	**11,40**
sand	00340	**7,50**

Winkelschienen 474/CV
Aluminium

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, 100 cm

silber	30.10.401.8	**8,10**
gold	30.10.403.8	**8,70**
bronze (dunkel)	30.10.404.8	**9,00**
sand	00352	**8,70**

Bestückungsvorschlag
dekorativer Verkaufsständer aus Holz
24 Unterteilungen

Profilbreite (mm)

Profillänge (mm)	60	60	80	80	100	100
2000	4	4	4	4	4	4
1000	4	4	4	4	4	4
800	4	4	4	4	4	4
500	4	4	4	4	4	4

50 cm

60 cm

Lüftungsprofil
Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:
- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium

F1 natureloxiert
60x500 mm ..... 30.41.051.0 ... **11,70**
60x800 mm ..... 30.41.081.0 ... **17,70**
60x1000 mm ..... 30.41.001.0 ... **21,60**
60x2000 mm ..... 30.40.021.0 .... **32,40**

F3 goldeloxiert
60x500 mm ..... 30.41.053.0 ... **14,70**
60x800 mm ..... 30.41.083.0 ... **20,70**
60x1000 mm ..... 30.41.003.0 ... **24,60**
60x2000 mm ..... 30.40.023.0 ... **38,70**

F4 bronzeeloxiert
60x500 mm ..... 30.41.054.0 ... **14,70**
60x800 mm ..... 30.41.084.0 ... **20,70**
60x1000 mm ..... 30.41.004.0 ... **24,60**
60x2000 mm ..... 30.40.024.0 ... **38,70**

F9 edelstahlfärbig
60x500 mm ..... 30.41.059.0 ... **14,70**
60x800 mm ..... 30.41.089.0 ... **20,70**
60x1000 mm ..... 30.41.009.0 ... **24,60**
60x2000 mm ..... 30.40.029.0 ... **38,70**

weiß beschichtet RAL 9010
60x500 mm ..... 30.41.055.0 ... **14,70**
60x800 mm ..... 30.41.085.0 ... **20,70**
60x1000 mm ..... 30.41.005.0 ... **24,60**
60x2000 mm ..... 30.40.025.0 ... **38,70**

Lüftungsprofil
Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:
- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium

F1 natureloxiert
80x500 mm ..... 30.41.151.0 ... **13,50**
80x800 mm ..... 30.41.181.0 ... **19,50**
80x1000 mm ..... 30.41.101.0 ... **24,60**
80x2000 mm ..... 30.40.121.0 .... **40,20**

F3 goldeloxiert
80x500 mm ..... 30.41.153.0 ... **15,30**
80x800 mm ..... 30.41.183.0 ... **21,60**
80x1000 mm ..... 30.41.103.0 ... **26,70**
80x2000 mm ..... 30.40.123.0 .... **41,70**

F4 bronzeeloxiert
80x500 mm ..... 30.41.154.0 ... **15,30**
80x800 mm ..... 30.41.184.0 ... **21,60**
80x1000 mm ..... 30.41.104.0 ... **26,70**
80x2000 mm ..... 30.40.124.0 .... **41,70**

F9 edelstahlfärbig
80x500 mm ..... 30.41.159.0 ... **15,30**
80x800 mm ..... 30.41.189.0 ... **21,60**
80x1000 mm ..... 30.41.109.0 ... **26,70**
80x2000 mm ..... 30.40.129.0 .... **41,70**

weiß beschichtet RAL 9010
80x500 mm ..... 30.41.155.0 ... **15,30**
80x800 mm ..... 30.41.185.0 ... **21,60**
80x1000 mm ..... 30.41.105.0 ... **26,70**
80x2000 mm ..... 30.40.125.0 .... **41,70**

Lüftungsprofil
Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:
- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium

F1 natureloxiert
100x500 mm ..... 30.41.251.0 . **15,30**
100x800 mm ..... 30.41.281.0 . **22,20**
100x1000 mm ..... 30.41.201.0 . **29,70**
100x2000 mm ..... 30.40.221.0 .. **47,70**

F3 goldeloxiert
100x500 mm ..... 30.41.253.0 . **17,70**
100x800 mm ..... 30.41.283.0 . **26,10**
100x1000 mm ..... 30.41.203.0 .. **30,90**
100x2000 mm ..... 30.40.223.0 .. **51,90**

F4 bronzeeloxiert
100x500 mm ..... 30.41.254.0 . **17,70**
100x800 mm ..... 30.41.284.0 . **26,10**
100x1000 mm ..... 30.41.204.0 .. **30,90**
100x2000 mm ..... 30.40.224.0 .. **51,90**

F9 edelstahlfärbig
100x500 mm ..... 30.41.259.0 . **17,70**
100x800 mm ..... 30.41.289.0 . **26,10**
100x1000 mm ..... 30.41.209.0 .. **30,90**
100x2000 mm ..... 30.40.229.0 .. **51,90**

weiß beschichtet RAL 9010
100x500 mm ..... 30.41.255.0 . **17,70**
100x800 mm ..... 30.41.285.0 . **26,10**
100x1000 mm ..... 30.41.205.0 .. **30,90**
100x2000 mm ..... 30.40.225.0 .. **51,90**

Profi Werzeugwagen HD COMPACT WHEELBOX

mit herausziehbarem Griff, Alu-Laschen, hochwertigen Polycarbonat Teilen, verbauten Organisern und herausnehmbaren Ergoboxen, auf Rollen

Zentimetermaß für genaues Messen oder Schneiden

integrierte Organiser

herausnehmbare Ergoboxen für Kleinwerkzeug und Zubehör

praktische Nut für kurzfristige Arbeiten

B/H/T
495/712/350 mm

Ergoboxen mit Sicherheits-Einrastsystem

tiefe Einlage mit Griff

schwarz ..... 30.52.150.0 .... **101,70**

Profi Werzeugbox HD COMPACT LINE

mit umklappbarem Aluminiumgriff, Alu-Laschen, hochwertigen PVC-Teilen, und herausnehmbarem Werkzeugeinsatz mit Griff

IP 54 CERTIFIED

Ausführung:
- *stabil verbauter Griff*
- *hochwertige Materialen*
- *Box der Extraklasse*
- *Zentimetermaß*

B/H/T
450/350/350 mm

Laschen aus Aluminium versperrbar (Schloss nicht integriert)

standfest durch gummierte Füße

tiefe Einlage mit Griff

schwarz ..... 30.52.151.0 ..... **59,70**

Werkzeugbox STUFF MODULE SYSTEM

mit umklappbarem PVC-Griff, Alu-Laschen, hochwertigen PVC-Teilen, und herausnehmbarem Werkzeugeinsatz mit Griff

herausnehmbare Ergoboxen für Kleinwerkzeug und Zubehör

nützliche Zusatz-Fächer

tiefe Einlage mit Griff

Ausführung:
- *stabil verbauter Griff*
- *viele Stauräume*

B/H/T
525/325/256 mm

schwarz ..... 30.52.155.0 ..... **53,70**

Box FORMULA S 600

Griff und Laschen aus Aluminium
Deckel aus Polycarbonat

tiefe Einlage mit Griff

Ausführung:
Robuste Box mit hohem funktionellen Wert

B/H/T
547/278/271 mm

schwarz ..... 30.52.160.0 ..... **46,80**

Box FORMULA S 700

Griff und Laschen aus Aluminium
Deckel aus Polycarbonat

tiefe Einlage mit Griff

Ausführung:
Robuste Box mit hohem funktionellen Wert

B/H/T
595/328/289 mm

schwarz ..... 30.52.165.0 ..... **53,10**

Organiser HD 400

Hochwertige Box aus PVC, Deckel transparent aus Polycarbonat
Laschen aus Aluminium

Ausführung:
Profi-Organiser mit hohem funktionellen Wert, und durchdachtem Design

B/H/T
390/110/400 mm

schwarz ..... 30.52.250.0 ..... **46,80**

Werkzeugbox STUFF 12

Griff und Laschen aus PVC

Trennfächer

Ausführung:
Standard-Werkzeugbox mit hohem funktionellen Wert, durch optimierten Stauraum

B/H/T
312/130/167 mm

schwarz ..... 30.52.170.0 ..... **10,50**

Werkzeugbox STUFF 16

Griff und Laschen aus PVC

tiefe Einlage mit Griff

Trennfächer

Ausführung:
Große Standard-Werkzeugbox mit hohem funktionellen Wert, durch optimierten Stauraum

B/H/T
415/200/226 mm

schwarz ..... 30.52.175.0 ..... **18,90**

Organiser XL

Große, praktische Box aus PVC, Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Standard-Organiser mit sehr großem Stauraum

B/H/T
460/80/325 mm

schwarz ..... 30.52.251.0 ..... **21,00**

Organiser TANDEM B200

Praktischer Organiser aus PVC, Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser klein, ab 2 Stück zusammenklappbar (siehe Abb.)

B/H/T
192/50/143 mm

schwarz ..... 30.52.255.0 ..... **4,20**

Organiser TANDEM B300

Praktischer Organiser aus PVC, Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser mittel, ab 2 Stück zusammenklappbar (siehe Abb. Tandem B200)

B/H/T
284/50/192 mm

schwarz ..... 30.52.256.0 ..... **6,90**

Organiser TANDEM B400

Praktischer Organiser aus PVC, Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser groß, ab 2 Stück zusammenklappbar (siehe Abb. Tandem B200)

B/H/T
385/50/283 mm

schwarz ..... 30.52.257.0 ..... **13,50**

Fußmatte RENOX

Ausführung:
40 x 60 cm, Stärke 8,5 mm, verschiedene Farben

20.20.031.0 ..... **6,45**

Fußmatte FLOCKY

Ausführung:
40 x 60 cm, Stärke 8 mm, verschiedene Motive

20.20.007.0 ..... **11,40**

Fußmatte AQUA STOP



Ausführung:
40 x 60 cm, 100 % Baumwolle, anthrazit, bei 30 Grad waschbar, brandhemmend

20.20.052.0 ..... **15,30**

Fußmatte SYNTHETIK

Ausführung:
100% Polypropylen, mit PVC-Rücken

40 x 60 cm, grau
20.20.120.0 ..... **12,00**
40 x 60 cm, braun
20.20.120.1 ..... **12,00**
40 x 60 cm, rot
20.20.120.2 ..... **12,00**

60 x 90 cm, grau
20.20.121.0 ..... **29,70**
60 x 90 cm, braun
20.20.122.0 ..... **29,70**
60 x 90 cm, rot
20.20.122.2 ..... **29,70**

90 x 150 cm, grau
20.20.123.0 ..... **86,70**
90 x 150 cm, braun
20.20.124.0 ..... **57,80**

Fußmatte Katzen

Ausführung:
40 x 60 cm, 100 % Polyamid

20.20.083.0 ..... **17,70**

Fußmatte HOME SWEET HOME

Ausführung:
50 x 75 cm, 100 % Polyamid

20.20.135.0 ..... **32,70**

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Ausführung:
40 x 60 cm, 90 % Kokos, 10 % Gummi, Stärke 15 mm

20.20.034.0 ..... **18,30**

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Ausführung:
40 x 60 cm, 100 % Kokos, Stärke 15 mm

20.20.035.0 ..... **19,20**

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY

Ausführung:
35 x 49 cm, Stärke 20 mm, Kunststoff anthrazit

20.20.811.0 ..... **9,60**

Drahtgitter Bürstenmatte

Ausführung:
40 x 60 cm, Stärke 30 mm, natur, für Innen- und Außenbereich verwendbar

20.20.110.0 ..... **21,30**

Kokosfußmatte Natur

Ausführung:
40 x 60 cm, Stärke 23 mm, mit gummiertem Untergrund

20.20.011.0 ..... **21,30**

Grasmatte QUADRIFOGLIO

Ausführung:
40 x 60 cm, grün

20.20.040.0 ..... **26,10**

Grasmatte QUADRIFOGLIO Rolle in grün

Ausführung:
Breite 91 cm, Länge 17 lfm

20.20.041.0 ..... **95,70** lfm

Grasmatte EVERGREEN

Eigenschaften:
133 x 400 cm, Stärke 7 mm, 100 % Polypropylen mit rutschhemmenden Noppen, grün

20.20.048.0 ..... **59,70**
ab 5 Stk. **56,70**

Feinriefenmatte

Eigenschaften:
Vollgummi, Stärke 3 mm, in Längsrichtung gerieft, Unterseite aufgerauht, Rollenbreite 100 cm, Länge 10 lfm

20.20.140.0	pro Rolle	**297,00**
	ab 3 Rollen	**285,00**
20.20.141.0	pro lfm.	**36,60**
	ab 4 lfm.	**34,80**

Rundbürste für Gummimatten

Eigenschaften:
Durch den Einbau von Rundborsten wird ein höherer Reinigungseffekt erzielt. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben (auch Logos oder Schriftzüge) Domino-ca. 313 Stk./m2

schwarz	20.20.069.0	**1,50**
gelb	20.20.069.1	**1,50**
blau	20.20.069.2	**1,50**
grün	20.20.069.3	**1,50**
rot	20.20.069.4	**1,50**
ab 20 Stk. sortiert		**1,44**
ab 30 Stk. sortiert		**1,38**

Gummifußmatte DOMINO

rutschhemmend, witterungsbeständig und abriebfest, unverwüstlich und absolut maßhaltig, leicht zu reinigen.

Ausführung:
Profilhöhe: 23 mm
Material: Vollgummi schwarz
Oberfläche: Wabenmuster
Unterseite: spezielle Noppen sorgen für einen problemlosen Wasserablauf

**** Sondermaß - auch dreieckig, trapez- und kreisförmig erhältlich***

39 x 59 cm	20.20.060.0	**11,10**
50 x 100 cm	20.20.061.0	**41,70**
80 x 120 cm	20.20.062.1	**74,70**
100 x 150 cm	20.20.062.0	**110,70**
100 x 150 cm	20.20.064.0	**197,70**
**** Sondermaß***	20.20.062.9	**293,70**/m²
**** Sondermaß***	20.20.064.9	**293,70**/m²

Gummimatte STEPMAT

Ausführung:
40 x 60 cm, Stärke 15 mm

20.20.073.0 ..... **9,30**

Verbindungselement DOMINO

Ausführung:
Durch die Verbindungselemente lassen sich die "offenen" Gummiwabenmatten DOMINO problemlos zu beliebig großen Flächen zusammenfügen.

20.20.990.0 ..... **5,40**



Glastürbeschlag - Set Business Line Classico

Edelstahl Effekt, inkl. 3tlg. Bänder

*ohne Drücker

11.88.755.0	UV	224,70
11.88.750.0	BB	224,70
11.88.752.0	PZ	224,70
11.88.760.0	WC LE	299,70
11.88.761.0	WC RE	299,70
11.88.762.0	WC LA	299,70
11.88.763.0	WC RA	299,70
11.88.757.0	GK	224,70

Glastürbeschlag - Set Business Line Quatro

Edelstahl Effekt, inkl. 3tlg. Bänder

*ohne Drücker

11.88.555.0	UV	224,70
11.88.550.0	BB	224,70
11.88.552.0	PZ	224,70
11.88.560.0	WC LE	299,70
11.88.561.0	WC RE	299,70
11.88.562.0	WC LA	299,70
11.88.563.0	WC RA	299,70
11.88.557.0	GK	224,70

Set Millenium Plus Classico

Edelstahl Effekt, inkl. 3tlg. Bänder

inkl. Metro Drücker u. Flachknopf
ohne Funktion, ohne Zylinder

11.88.291.10	PZ	417,00

Drückerpaare Edelstahl matt gebürstet, mit Vierkantstift 8 mm

15.23.501.0 .... Metro . 11,70

15.69.501.0 .... Swing . 11,70

15.20.501.0 .... Cuba . 11,70

15.50.501.0 .... Cecil . 18,00

Set Millenium Plus Classico

LM Aluminium C31, inkl. 3tlg. Bänder,
Drückerpaar Metro III

11.87.640.0	UV	329,70
11.87.641.0	PZ	329,70

Set Millenium Plus Classico

LM Aluminium C31, inkl. 3tlg. Bänder,
Drückerpaar Swing III

11.87.642.0	UV	329,70
11.87.643.0	PZ	329,70

Set Millenium Plus Classico

LM Aluminium C31, inkl. 3tlg. Bänder,
Drückerpaar Silvio

11.87.644.0	UV	359,70
11.87.645.0	PZ	359,70

Set Millenium Plus Quatro

LM Aluminium C31, inkl. 3tlg. Bänder,
Drückerpaar Köln III

11.88.340.0	UV	257,00
11.88.341.0	PZ	257,00

Set Millenium Plus Quatro

LM Aluminium C31, inkl. 3tlg. Bänder,
Drückerpaar Leipzig

11.88.342.0	UV	432,00
11.88.343.0	PZ	432,00

Bandmittelteil für Holzzargen
Ø 15 mm, für
3-teilige Bänder, vernickelt

a)

Bandmittelteil für Stahlzargen
Ø 15 mm, für
3-teilige Bänder, vernickelt

b)

a) Höhe 38,5 mm	11.87.668.01	7,80
b) Höhe 38,5 mm	11.87.669.01	7,80

Profilzylinder WC
WC Knopfzylinder mit Notöffnung,
für Schlosskasten vorgerichtet PZ,
nickelmatt

schließ. Bandseite	11.87.690.0	54,00
schließ. Bandgegenseite	11.87.691.0	54,00

Ganzglastür **Modell 100**

ESG 8 mm Klarglas

GT100.1972.709._	...709x1972mm	168,00
GT100.1972.834._	...834x1972mm	183,00
GT100.1972.959._	...959x1972mm	201,00
GT100.2097.709._	...709x2097mm	177,00
GT100.2097.834._	...834x2097mm	195,00
GT100.2097.959._	...959x2097mm	213,00

Ganzglastür **Modell 102**

ESG 8 mm Satinato

GT102.1972.709._	...709x1972mm	237,00
GT102.1972.834._	...834x1972mm	252,00
GT102.1972.959._	...959x1972mm	294,00
GT102.2097.709._	...709x2097mm	255,00
GT102.2097.834._	...834x2097mm	291,00
GT102.2097.959._	...959x2097mm	330,00

Ganzglastür **Modell 345**

ESG 8 mm Klarglas mit Dekor

GT345.1972.709._	...709x1972mm	282,00
GT345.1972.834._	...834x1972mm	297,00
GT345.1972.959._	...959x1972mm	348,00
GT345.2097.709._	...709x2097mm	318,00
GT345.2097.834._	...834x2097mm	333,00
GT345.2097.959._	...959x2097mm	390,00

Ganzglastür **Modell 115**

DIAMANT

ESG 8 mm Klarglas

GT115.1972.709._	...709x1972mm	237,00
GT115.1972.834._	...834x1972mm	282,00
GT115.1972.959._	...959x1972mm	324,00
GT115.2097.709._	...709x2097mm	255,00
GT115.2097.834._	...834x2097mm	299,70
GT115.2097.959._	...959x2097mm	345,00

Ganzglastür **Modell 116**

DIAMANT

ESG 8 mm Satinato

GT116.1972.709._	...709x1972mm	330,00
GT116.1972.834._	...834x1972mm	389,70
GT116.1972.959._	...959x1972mm	447,00
GT116.2097.709._	...709x2097mm	357,00
GT116.2097.834._	...834x2097mm	417,00
GT116.2097.959._	...959x2097mm	477,00

Ganzglastür **Modell 345-N**

ESG 8 mm Klarglas mit Dekor

GT345-N.1972.709._	709x1972mm	282,00
GT345-N.1972.834._	834x1972mm	297,00
GT345-N.1972.959._	959x1972mm	348,00
GT345-N.2097.709._	709x2097mm	318,00
GT345-N.2097.834._	834x2097mm	333,00
GT345-N.2097.959._	959x2097mm	390,00

Set Millenium Plus Classic

Black Line, inkl. 3tlg. Bänder schwarz, Drücker Metro

11.88.650.0	UV	387,00
11.88.651.0	PZ	387,00

Set Millenium Plus Classic

Black Line, inkl. 3tlg. Bänder schwarz, Drücker Dukon

11.88.652.0	UV	417,00
11.88.653.0	PZ	417,00

Set Millenium Plus Classic

Black Line, inkl. 3tlg. Bänder schwarz, Drücker Vector

11.88.654.0	UV	387,00
11.88.655.0	PZ	387,00

Set Millenium Plus Classic
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Tokyo

11.88.430.0 ..... UV **230,70**
11.88.431.0 ..... PZ **230,70**

Set Millenium Plus Classic
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Narvik Plus

11.88.432.0 ..... UV **239,70**
11.88.433.0 ..... PZ **239,70**

Set Millenium Plus Classic
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Nava Plus

11.88.434.0 ..... UV **239,70**
11.88.435.0 ..... PZ **239,70**

Set Millenium Plus Quatro
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Tokyo

11.88.440.0 ..... UV **230,70**
11.88.441.0 ..... PZ **230,70**

Set Millenium Plus Quatro
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Narvik Plus

11.88.442.0 ..... UV **239,70**
11.88.443.0 ..... PZ **239,70**

Set Millenium Plus Quatro
LM Aluminium EV1, inkl. 3tlg. Bänder, Drückerpaar Nava Plus

11.88.444.0 ..... UV **239,70**
11.88.445.0 ..... PZ **239,70**

Bandmittelteile

a)

Bandmittelteile für Holzzargen
Ø 15 mm, für 3-teilige Bänder, vernickelt

b)

Bandmittelteil für Stahlzargen
Ø 15 mm, für 3-teilige Bänder, vernickelt

c)

Aufschraubband Office
vernickelt

per Stück

a) Höhe 38,5 mm .. 11.87.668.01 .. **7,80**
b) Höhe 38,5 mm .. 11.87.669.01 .. **7,80**
c) Höhe 38,5 mm .. 11.87.621.01 **19,50**

weitere Bandmittelteile finden Sie in unserem Hauptkatalog

Profilzylinder WC
alufärbig

schließende Bandseite
11.87.692.0 ..... **54,00**

schließende Bandgegenseite
11.87.693.0 ..... **54,00**

VX Rahmenbandteil

11.87.658.0 ..... **29,70**

VX Rahmenbandteile versetzt

11.87.658.01 ..... links **38,70**
11.87.658.02 ..... rechts **38,70**

QR-Code

Montageanleitung
Bullauge Wismar

BULLAUGEN

Modell WISMAR

Ø 350 mm für Holz- und Schiebetüren für Türdicken 38 – 42 mm

61.180.202.03	Wismar Glas VSG-klar, Ø 350 mm, LM schwarz	221,40
61.180.212.03	Wismar Glas VSG-matt, Ø 350 mm, LM schwarz	227,40

61.180.202.02	Wismar Glas VSG-klar, Ø 350 mm, LM ES	221,40
61.180.212.02	Wismar Glas VSG-matt, Ø 350 mm, LM ES	227,40

ZUTRITTSKONTROLLE



Drücker MaxTec

Zutrittskontrolle zur Nachrüstung an Glas- und Holztüren

MaxTec ist die erste Türklinke mit integrierter PIN-Tastatur.
Türblattdicke Glas 8 – 12 mm, Holz 35 – 80 mm
inkl. CR2, 3V Lithium Batterien

Vorteile:
- leicht nachzurüsten ohne Verkabelung
- einfach zu bedienen
- 4 bis 6-stelliger Zahlecode

Mastercode und bis zu 9 unterschiedliche Nutzercode

Geeignet für:
- Praxen, Kanzleien, Büros, Privathaushalte
- zentral genutzte Räume (Kopierraum, Archiv, etc.)

Lieferumfang: 1x Millenium Classic - LM Aluminium EV1
1x Drückerpaar MaxTec

Glasausführung

11.89.020.0	A	DIN li einwärts	723,00
11.89.021.0	B	DIN re einwärts	723,00
11.89.022.0	C	DIN re auswärts	723,00
11.89.023.0	D	DIN li auswärts	723,00

Holzausführung

11.89.030.0	A	DIN li einwärts	569,70
11.89.031.0	B	DIN re einwärts	569,70
11.89.032.0	C	DIN re auswärts	569,70
11.89.033.0	D	DIN li auswärts	569,70

KOMPLETT SET

WALK-IN DUSCHE

auf Maß gefertigt Barrierefrei

max. 1200 x 2100 mm

MADE IN GERMANY

Lieferumfang:

1x Wandanschlussprofil
1x Abdeckkappe, verchromt
1x Stabistange, verchromt 1300 mm (kürzbar)
1x Glashalter, verchromt
1x Wandhalter, verchromt
Distanz- und Trageklötze (Montagehilfe)

(1) Klarglas
75.08.012.0 ..... **597,00**
(2) Klarglas mit Teilmattierung "Privat"
75.08.990.0 ..... **834,00**
(3) Parsol grau
75.08.110.0 ..... **764,70**

Ihr Fachhändler